



DEWALT

ONSITE NOVITÀ E PROMOZIONI

Settembre 2025 | Gennaio 2026

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

LA TECNOLOGIA DELLE BATTERIE DEWALT



COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V				COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V				
TECNOLOGIA A CELLE CILINDRICHE AGLI IONI DI LITIO				TECNOLOGIA A CELLE A SACCHETTO				
POTENZA DI USCITA ELEVATA E COSTANTE				50% PIÙ POTENTE VS BATTERIA XR 2X VITA UTILE VS BATTERIA XR				
GARANZIA DI 1 ANNO				GARANZIA DI 3 ANNI*				
DCB183-XJ	DCB184-XJ	DCB184G-XJ	DCB1880-XJ	DCBP034-XJ	DCBP034G-XJ	DCBP318-XJ	DCBP518-XJ	DCBP518G-XJ
BATTERIA XR 18V 2.0AH	BATTERIA XR 18V 5.0AH	BATTERIA XR 18V 5.0AH SERIE G	BATTERIA XR 18V 8.0AH TABLESS	BATTERIA XR POWERSTACK 18V COMPATTA	BATTERIA XR POWERSTACK 18V COMPATTA SERIE G	BATTERIA XR POWERSTACK 18V 3.5AH	BATTERIA XR POWERSTACK 18V 5.0AH	BATTERIA XR POWERSTACK 18V 5.0AH SERIE G

CARICABATTERIE

DCB1104-QW
Caricabatterie XR
12V-18V 4A



DCB132-QW
Caricabatterie 2 ingressi
XR 18V-54V 4A



DCB118-QW
Caricabatterie XR
18V-54V 8A



DCB117-QW
Caricabatterie XR
18V-54V 12A



XR FLEX VOLT



COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V E 54V

TECNOLOGIA A CELLE CILINDRICHE AGLI IONI DI LITIO

LA PIÙ ALTA POTENZA EROGATA, FINO A 54V

GARANZIA DI 1 ANNO



DCB547-XJ

BATTERIA XR FV
18V/54V 9.0AH



DCB547G-XJ

BATTERIA XR FV
18V/54V 9.0AH
SERIE G



DCB548-XJ

BATTERIA XR FV
18V/54V 12.0AH



DCB549-XJ

BATTERIA XR FV
18V/54V 15.0AH

POWER SHIFT



COMPATIBILITÀ CON MACCHINE DEWALT POWERSHIFT

TECNOLOGIA A CELLE A SACCHETTO

CONVERSIONE DALLO SCOPPIO ALLA BATTERIA

GARANZIA DI 2 ANNI*



DCBPS0554-XJ

BATTERIA POWERSHIFT
554WH

DCB104-QW

Caricabatterie 4 ingressi XR 18V-54V 8A



CARICABATTERIE

DCBPSC0550-QW

Caricabatterie PowerShift 12A



NOVITÀ

DCS782XW2-QW

Troncatrice radiale 305 mm a doppia inclinazione 18V XR Brushless

- Angolazione piano SX/DX 50°/60°
- Inclinazione testa SX/DX 48°/48°
- Ø lama/foro 305/30 mm
- Max capacità taglio 90°/90° 90 x 310 mm
- Max capacità taglio 90°/45° 90 x 219 mm
- Max capacità taglio 45°/90° 50 x 296 mm
- Max profondità taglio 165 x 19 mm
- Sistema tracciamento XPS
- Wireless Tool Control
- Trasmissione a ingranaggi
- Fessure per morsetti di bloccaggio
- Binari guida con tre cuscinetti lineari
- Aspirazione polveri compatibile AirLock
- Base in alluminio rettificato

Dotazione:

2 batterie 18V XR tabless 8Ah, caricabatteria 8A, lama Xtreme Runtime 60 denti

1.290⁰⁰ €
+ IVA



TECNOLOGIA CON FRENATA RIGENERATIVA

La troncatrice DCS782 è in grado di raggiungere prestazioni di autonomia eccezionali grazie al motore brushless e tecnologia con frenata rigenerativa che reindirizza nella batteria l'energia che si crea in fase di rallentamento della lama.



DCE050N-XJ

Pompa travaso acqua 18V XR

- Capacità di travasare acqua e miscela acqua e glicole
- Portata massima 38 l/min
- Max altezza pescaggio 7,5 mt
- Max altezza prevalenza 17 l/min a 13,7 mt
- Max temperatura liquido 60°C
- Ingresso e uscita BSPT da 3/4"
- Girante amovibile
- Indicatore led pulsante di accensione
- Vano batteria a chiusura automatica
- Piedini orizzontali e verticali
- Classificazione IPX4

Dotazione:

2 adattatori per tubo in acciaio inox.
Solo corpo macchina in scatola di cartone senza batterie e caricabatteria

249⁰⁰ €
+ IVA



DWHT77200-XJ

Misuratore laser 60 metri

- Precisione tipica: +/-1.5 mm / 10 m
- Funzioni: misurazione continua, volume, pitagora, misurazione diretta ed indiretta
- Caratteristiche: rotazione schermo manuale, pulsante laterale e possibilità di impostare il punto di partenza della misurazione
- Alimentazione:
2 x Batterie alcaline AA (non incluse)

Consigliato per cartongessisti, piastrellisti, decoratori, imbianchini e nelle installazioni di impianti termotecnici.

129.00 €
+ IVA



DWHT78200-XJ

Misuratore laser 60 metri

- Precisione tipica: +/-1.5 mm / 10 m
- Funzioni: misurazione continua, volume, pitagora, misurazione diretta ed indiretta ed inclinometro
- Caratteristiche: Bluetooth, rotazione schermo automatica, pulsante laterale e possibilità di impostare il punto di partenza della misurazione
- Alimentazione:
Batteria integrata agli ioni di litio da 3,7 Volt ricaricabile con cavo USB Type C.

Consigliato per progettisti, serramentisti, cartongessisti, piastrellisti, decoratori, imbianchini e nelle installazioni di impianti termotecnici e di isolamento facciate.

169.00 €
+ IVA



DCG418SHDX2-QW

Smerigliatrice angolare 125mm con interruttore uomo morto XR FLEXVOLT 54V

- Motore Brushless
- Interruttore uomo morto sulla maniglia laterale
- Max diametro disco 125 mm
- Velocità 9.000 giri/min
- Freno elettronico
- Frizione elettronica
- Peso (solo corpo macchina) 2.4 kg

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale di sicurezza antivibrazione, 2 guardie ad aggancio rapido per taglio e sbavatura, valigetta TSTAK



919.00 €
+ IVA



COMPONI IL TUO KIT 18V XR

250+
PRODUCTS AND GROWING
18V XR

**ACQUISTA
1 STARTER KIT E
2 CORPI MACCHINA
IN DOTAZIONE
A TUA SCELTA**



Batteria XR 18V 2.0Ah
DCB183-XJ



Caricabatteria XR 4.0A
DCB1104-XJ



TSTAK Organiser
DWST82968-1

SCEGLI TRA GLI STARTER KIT

BATTERIE 18V XR

DCB1104H2-QW

2 batterie 18V XR
POWERSTACK 5.0Ah
caricabatterie

POWERSTACK



359.00
€
+ IVA

DCKB1104S2-IT

2 batterie 18V XR
POWERSTACK 3.5Ah
caricabatterie

POWERSTACK



299.00
€
+ IVA

DCB1102E2-QW

2 batterie 18V XR
POWERSTACK COMPATTE
caricabatterie

POWERSTACK



199.00
€
+ IVA

DCB1104P3-QW

3 batterie 18V XR 5.0Ah
caricabatterie



275.00
€
+ IVA

SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

TRAPANI AVVITATORI

DCD740NT-XJ
Ad angolo in valigetta
TSTAK



239.⁰⁰€

DCD794NT-XJ
Avvitatore 2 velocità
74Nm Brushless
in valigetta TSTAK



129.⁰⁰€

DCD799NT-XJ
con percussione
2 velocità 74Nm
Brushless in valigetta
TSTAK



139.⁰⁰€

DCD800NT-XJ
Avvitatore 2 velocità
90Nm Brushless in
valigetta TSTAK



189.⁰⁰€

DCD805NT-XJ
con percussione 2 velocità
90Nm Brushless in
valigetta TSTAK



199.⁰⁰€

TRAPANI AVVITATORI

DCD991NT-XJ
Avvitatore 3 velocità 95Nm
Brushless in valigetta TSTAK



219.⁰⁰€

DCD1007NT-XJ
con percussione 3 velocità
169Nm Brushless in valigetta
TSTAK



269.⁰⁰€

TASSELLATORI SDS-PLUS

DCH172NT-XJ
2 modalità Brushless 16mm 1.4J
in valigetta TSTAK



229.⁰⁰€

DCH273NT-XJ
3 modalità Brushless 24mm 2.1J
in valigetta TSTAK



329.⁰⁰€

AVVITATORI A IMPULSI

DCF850NT-XJ
Attacco 1/4" 206Nm
Brushless in valigetta
TSTAK



199.⁰⁰€

DCF860NT-XJ
Attacco 1/4" 282Nm
Brushless in valigetta
TSTAK



239.⁰⁰€

DCF870NT-XJ
Attacco 1/4" 56Nm
IDRAULICO Brushless
in valigetta TSTAK



259.⁰⁰€

DCF921NT-XJ
Attacco 1/2" 406Nm
ANELLO DI TENUTA
in valigetta TSTAK



249.⁰⁰€

DCF922NT-XJ
Attacco 1/2" 406Nm
PERNO DI RITENZIONE
in valigetta TSTAK



249.⁰⁰€

DCF891NT-XJ
Attacco 1/2" 812Nm
Brushless ANELLO DI TENUTA
in valigetta TSTAK



269.⁰⁰€

DCF900NT-XJ
Attacco 1/2" 1355Nm
Brushless ANELLO DI TENUTA
in valigetta TSTAK



329.⁰⁰€

DCF961NT-XJ
Attacco 1/2" 1626Nm
Brushless ANELLO DI TENUTA
in valigetta TSTAK



349.⁰⁰€

DCF964NT-XJ
Attacco 3/4" 1925Nm
Brushless ANELLO DI TENUTA
in valigetta TSTAK



439.⁰⁰€

SMERIGLIATRICI

DCG405NT-XJ
Angolare 125mm
Brushless in valigetta TSTAK



199.⁰⁰€

DCG405FNT-XJ
Angolare 12mm a testa
ribassata Brushless
in valigetta TSTAK



249.⁰⁰€

DCG409VSNT-XJ
Angolare 125mm velocità
variabile Brushless in valigetta
TSTAK



259.⁰⁰€

DCG426N-XJ
Assiale Brushless



229.⁰⁰€

SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

CRICCHETTI

DCF513N-XJ
Attacco 3/8" Brushless



209.⁰⁰€

DCF512N-XJ
Attacco 1/2" Brushless



209.⁰⁰€

DCF510N-XJ
Attacco quadro maschio
1/2"+3/8" Brushless



229.⁰⁰€

RIVETTATRICI

DCF403NT-XJ
4,8 mm Brushless
in valigetta TSTAK



469.⁰⁰€

DCF414NT-XJ
6,4 mm Brushless
in valigetta TSTAK



729.⁰⁰€

SEGHETTI ALTERNATIVI, SEGHE UNIVERSALI, CIRCOLARI, TRONCATRICI

DCS334NT-XJ
Seghetto alternativo
Brushless in valigetta
TSTAK



279.⁰⁰€

DCS335NT-XJ
Seghetto alternativo
Brushless in valigetta
TSTAK



289.⁰⁰€

DCS369NT-XJ
Sega universale
compatta Brushless
in valigetta TSTAK



219.⁰⁰€

DCS367NT-XJ
Sega universale
Brushless in valigetta
TSTAK



319.⁰⁰€

DCS382N-XJ
Sega universale Brushless



339.⁰⁰€

DCS386NT-XJ
Sega universale Brushless
in valigetta TSTAK



349.⁰⁰€

DCS438N-XJ
Minitroncatrice 76 mm
Brushless



249.⁰⁰€

DCS383N-XJ
Sega circolare per
metalli 184 mm Brushless



449.⁰⁰€

DCS571NT-XJ
Sega circolare 115 mm
in valigetta TSTAK



269.⁰⁰€

DCS565NT-XJ
Sega circolare 165 mm
in valigetta TSTAK



279.⁰⁰€

DCS572NT-XJ
Sega circolare 184 mm
per guida rettilinea
in valigetta TSTAK



329.⁰⁰€

DCS570NT-XJ
Sega circolare 184 mm
Brushless in valigetta
TSTAK



309.⁰⁰€

DCS573NT-XJ
Sega circolare 190 mm
Brushless in valigetta
TSTAK



389.⁰⁰€

DCS365N-XJ
Troncatrice radiale
184 mm



489.⁰⁰€

DCS782N-XJ
Troncatrice radiale
305 mm Brushless
doppia inclinazione



899.⁰⁰€

NOVITÀ

PIALLE MULTIFUNZIONE

DCS356NT-XJ
Utensile multifunzione
ad oscillazione Brushless
in valigetta TSTAK



219.⁰⁰€

DCP580NT-XJ
Pialletto Brushless in
valigetta TSTAK



279.⁰⁰€

DCW604NT-XJ
Elettrofresatrice ad
affondamento e a base
fissa in valigetta TSTAK



469.⁰⁰€

DCW682NT-XJ
Elettrofresatrice
per linguette Brushless
in valigetta TSTAK



369.⁰⁰€

DCW620NT-XJ
Elettrofresatrice ad
affondamento 12 mm
Brushless in valigetta
TSTAK



459.⁰⁰€

SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

LEVIGATRICI

DCM200NT-XJ
Levigatrice a nastro
Brushless in valigetta
TSTAK



289.⁰⁰ €

DCW200NT-XJ
Levigatrice orbitale
1/4 di foglio Brushless
in valigetta TSTAK



219.⁰⁰ €

DCW210NT-XJ
Levigatrice roto-
orbitale 125 mm
Brushless in
valigetta TSTAK



219.⁰⁰ €

DCW220NT-XJ
Levigatrice a nastro
Brushless in
valigetta TSTAK



299.⁰⁰ €

LUCIDATRICI

DCM848N-XJ
Lucidatrice roto-
orbitale 125 mm
Brushless



289.⁰⁰ €

DCM849N-XJ
Levigatrice rotatoria
Brushless



289.⁰⁰ €

UTENSILI GIARDINAGGIO

DCMBL562N-XJ
Soffiatore assiale
Brushless



199.⁰⁰ €

DCMCS565N-XJ
Elettrosega compatta
30 cm Brushless



239.⁰⁰ €

DCMHT562N-XJ
Tagliasiepi 55 cm
Passo 19 mm Brushless



159.⁰⁰ €

DCMHT564N-XJ
Tagliasiepi 55cm
Passo 25 mm Brushless



169.⁰⁰ €

DCMPH566N-XJ
Tagliasiepi con prolunga



229.⁰⁰ €

DCMPP568N-XJ
Cesoia per potatura



149.⁰⁰ €

DCMPS520N-XJ
Elettrosega a catena
per potatura 20 cm
Brushless



169.⁰⁰ €

DCMPS567N-XJ
Potatore a catena 20 cm
con asta telescopica



249.⁰⁰ €

DCMPP569N-XJ
Svettatoio



239.⁰⁰ €

NOVITÀ

DCMPW1600N-XJ
Idropulitrice Brushless
2 x 18V XR



489.⁰⁰ €

DCMST561N-XJ
Tagliabordi 36 cm



229.⁰⁰ €

DCMWP134N-XJ
Rasaerba a spinta 53 cm
Brushless 2 x 18V XR



519.⁰⁰ €

DCMWSP156N-XJ
Rasaerba semovente 53 cm
Brushless 2 x 18V XR



599.⁰⁰ €

TRACCIATORI LASER

DCLE34021N-XJ
A Croce 90° Raggio
Verde in valigetta



249.⁰⁰ €

DCLE34031N-XJ
3X360° Raggio Verde
in valigetta



539.⁰⁰ €

DCE088NG18-XJ
A Croce 90°
Raggio Verde 12V/18V
in valigetta TSTAK



299.⁰⁰ €

DCE825NG18-XJ
A Croce 90° + 5 punti
Raggio Verde 12V/18V
in valigetta TSTAK



409.⁰⁰ €

DCE089NG18-XJ
3X360° Luce Verde
12V/18V in valigetta
TSTAK



609.⁰⁰ €

DCLE34035B-XJ
3X360° Luce Verde
con telecomando in
valigetta TSTAK



819.⁰⁰ €

SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

CHIODATRICI

DCN45RNN-XJ

Chiodatrice per tegole canadesi Brushless



579.⁰⁰ €

DCN662NT-XJ

Groppinatrice 16GA Brushless in valigetta TSTAK



559.⁰⁰ €

DCN680NT-XJ

Groppinatrice 18GA Brushless in valigetta TSTAK



539.⁰⁰ €

DCN681N-XJ

Cucitrice Graffatrice 18GA Brushless



539.⁰⁰ €

DCFS950N-XJ

Graffatrice per cambrette metalliche Brushless



799.⁰⁰ €

DCN930N-XJ

Chiodatrice 33° Brushless



499.⁰⁰ €

DCN890N-XJ

Chiodatrice per cemento Brushless



709.⁰⁰ €

DGN845N-XJ

Chiodatrice a gas per cemento in valigetta



749.⁰⁰ €

ASPIRAZIONE

DCV517N-XJ

Aspiratore



169.⁰⁰ €

DCV501LN-XJ

Aspiratore per solidi FILTRO HEPA CLASSE L



159.⁰⁰ €

DCV584L-QW

Aspiratore solidi/liquidi classe L



279.⁰⁰ €

DWH161N-XJ

Aspiratore universale



189.⁰⁰ €

RADIO

DCR019-XJ

Radio



159.⁰⁰ €

ILLUMINAZIONE

DCL040-XJ

Torcia led 18V



49.⁰⁰ €

DCL045-XJ

Lampada led sottocofano pieghevole 12V/18V



209.⁰⁰ €

DCL043-XJ

Torcia led 18V



99.⁰⁰ €

DCL050-XJ

Torcia led 18V



59.⁰⁰ €

DCL074-XJ

Faro led 18V con fascio di luce a 360°



289.⁰⁰ €

DCL077-XJ

Torcia led compatta 12/18V



119.⁰⁰ €

DCL079-XJ

Faro led 18V con treppiede



299.⁰⁰ €

SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

UTENSILI SPECIALI

DCE6820N-XJ

Pompa e serbatoio acqua



399⁰⁰€

DCE050N-XJ

Pompa da travaso



249⁰⁰€

NOVITÀ

DCE590N-XJ

Sollevatore a vuoto



309⁰⁰€

DCE531N-XJ

Vibratore per cemento
ago 1,2 mt testa 28,6 mm



439⁰⁰€

DCS491NT-XJ

Cesoia per metalli



359⁰⁰€

DCS496N-XJ

Cesoia per tagli e lamiere
oblique



309⁰⁰€

DCE560N

Pistola per silicone 300-310 ml



319⁰⁰€

DCE580N-XJ

Pistola per silicone



459⁰⁰€

DCGG571NK-XJ

Pistola ingrassatrice in valigetta



315⁰⁰€

DCS350NT-XJ

Taglia barre filettate
in valigetta TSTAK



539⁰⁰€

DCS377NT-XJ

Sega a nastro per metalli
compatta Brushless in
valigetta TSTAK



349⁰⁰€

DCS378N-XJ

Sega a nastro per metalli
899 mm Brushless



389⁰⁰€

DCD1623N-XJ

Trapano a magneti permanenti
Brushless in valigetta



1.870⁰⁰€

DCE555N-XJ

Refilatore per
cartongesso Brushless



169⁰⁰€

DCF620NT-XJ

Avvitatore per
cartongesso Brushless
in valigetta TSTAK



219⁰⁰€

DCV100N-XJ

Soffiatore



109⁰⁰€

DCE530N-XJ

Pistola termica



169⁰⁰€

DCE512N-XJ

Ventilatore



129⁰⁰€

DCC1018N-XJ

Compressore 10 lt senza olio
Brushless



519⁰⁰€

DCC018N-XJ

Compressore



169⁰⁰€

3^A BATTERIA POWERSTACK 5.0AH

In dotazione con ogni utensile della gamma POWERSTACK 5.0Ah (pag. 13)

50%*
PIÙ POTENTE

+
2x
DURATA DELLA
VITA UTILE

+
3 YEAR
GUARANTEE



THE
NEXT DIMENSION
IN POWER™

NEW
5AH

*50% PIÙ POTENTE, 2X DURATA VITA UTILE: DBCBP034 rispetto DBC183 - 50% DI LAVORO IN PIÙ PER CARICA: energia utilizzabile batteria DCBP518 rispetto alle batterie DEWALT XR® 5Ah o inferiori non in applicazione.

GAMMA POWERSTACK 18V 5.0AH

PROMOZIONE 3ª BATTERIA INCLUSA NEL PREZZO



DCH273H2T-QW

Tassellatore SDS-PLUS 2.1J

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



619.⁰⁰ €

+ IVA



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

DCD1007H2T-QW

Trapano con percussione 3 velocità 169Nm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



549.⁰⁰ €

+ IVA



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

DCD805H2T-QW

Trapano con percussione 2 velocità 90Nm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



509.⁰⁰ €

+ IVA



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

DCG405H2T-QW

Smerigliatrice 125 mm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



509.⁰⁰ €

+ IVA



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

DCF921H2T-QW

Avvitatore a impulsi 1/2" 4 modalità 406Nm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



569.⁰⁰ €

+ IVA



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

DCF891H2T-QW

Avvitatore a impulsi 1/2" 4 modalità 812Nm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



599.⁰⁰ €

+ IVA



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

DCF900H2T-QW

Avvitatore a impulsi 1/2" 4 modalità 1355Nm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



619.⁰⁰ €

+ IVA



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

DCF961H2T-QW

Avvitatore a impulsi 1/2" 4 modalità 1626Nm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



639.⁰⁰ €

+ IVA



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

DCKF964H2T-IT

Avvitatore a impulsi 3/4" 4 modalità 1925Nm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



719.⁰⁰ €

+ IVA



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

DCS367H2T-QW

Sega universale

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



689.⁰⁰ €

+ IVA



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

DCS386H2T-QW

Sega universale

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



609.⁰⁰ €

+ IVA



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

DCS383H2-QW

Sega circolare per metalli 184 mm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



729.⁰⁰ €

+ IVA



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

DCS570H2T-QW

Sega circolare 184 mm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



659.⁰⁰ €

+ IVA



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

DCS573H2T-QW

Sega circolare 190 mm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



659.⁰⁰ €

+ IVA




3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

DCW620H2-QW

Elettrofresatrice 12 mm - 70 mm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



729.⁰⁰ €

+ IVA



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

AVVITATORI A IMPULSI

ATTACCO 1/4" - 1/2"

	18V XR BRUSHLESS		IDRAULICO	PRECISION WRENCH
MOTORE	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
POTENZA	206NM	282NM	56NM	406NM
ATTACCO	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"
MODALITÀ	3	3	2	4 (VITI)
VELOCITÀ (GIRI/MIN)	0-1000-2800-3250	0-1800-2500-3800	1160/3000	0-1400-2500
IMPULSI/MIN	0-3800	0-3800	4500	0-3550
LUCE	LED	9 LED ANULARI	9 LED ANULARI	LED
PESO	0.9 KG*	1.1 KG*	1 KG*	1.1 KG*
DOTAZIONE	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK
VERSIONI	DCF850P2T-QW 389,00 €	DCF860S2T-IT 479,00 €	DCF870E2T-QW 439,00 €	DCF922P2T-QW 469,00 €
	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIA XR 18V POWERSTACK 3.5AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK COMPATTA	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH
	DCF850E2T-QW 369,00 €	DCF860E2T-QW 409,00 €		
	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK COMPATTA	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK COMPATTA		

ACCESSORI PER AVVITATORE A IMPULSI

IMPACT
CONNECT

Scopri l'innovativa gamma di accessori che trasformeranno il tuo avvitatore a impulsi nell'elettrotensile pronto ad ogni esigenza! Con la tecnologia IMPACT CONNECT™ il montaggio dell'accessorio sarà semplice e rapido per terminare il tuo lavoro nel più breve tempo possibile.

DT20560-QZ

Tagliatubi

- Max capacità di taglio 50 mm
- Attacco esagonale 1/4"
- Testa girevole 360°
- Compatibilità universale

Permette di tagliare tubi in PVC/PEX.



95.⁰⁰ €
+ IVA

DT20563-QZ

Tagliatubi interno

- Capacità di taglio per tubi da 40 - 80 mm
- Attacco esagonale 1/4"
- Dimensione lama inamovibile 34 mm
- Compatibilità universale

Permette di tagliare tubi in PVC e resistente al contatto con il calcestruzzo.



17.⁹⁰ €
+ IVA

DT70620-QW

Cesoia

- Taglio lamiera fino a 1,3 mm
- Taglio canaline, reti metalliche, filo metallico, vinile, plastica, gomma, cartone
- Testa girevole 360°
- Attacco esagonale 1/4"
- Compatibilità universale



72.⁵⁰ €
+ IVA

DT20562-QZ

Avvita/svita dadi

- Unico strumento per dadi M6, M8, M10, M12
- Attacco esagonale 1/4"
- Design compatto
- Testa girevole 360°
- Compatibilità universale



129.⁰⁰ €
+ IVA

AVVITATORI A IMPULSI

ATTACCO 1/2" - 3/4"

PRECISION
WRENCH



812NM
1084NM

PRECISION
WRENCH



1396NM
1898NM

PRECISION
WRENCH



1626NM
2372NM



1925NM
2576NM

18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
812NM	1396NM	1626NM	1925NM
1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
4	4	4	4
0-1400-2500	0-2200	0-440/800/1200	0-440/575/1200
0-3550	0-2300	0-1890	0-2015
LED	LED	LED	LED
1.7 KG*	2.9 KG*	2.9 KG*	3.5 KG*
CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	VALIGETTA TSTAK
DCF891H2T-QW 599,00 €	DCF900H2T-QW 619,00 €	DCF961H2T-QW 639,00 €	DCKF964H2T-IT 719,00 €
2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH
DCF891P2T-QW 489,00 €	DCF900P2T-QW 519,00 €		
2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH		

BUSSOLE MACCHINA



DT7506-QZ

Set bussole macchina 1/2"

Ø 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm
e adattatore da 1/4" a 1/2"



126.⁵⁰
+ IVA

DT7507-QZ

Set bussole macchina 1/2"

Ø 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm
e adattatore da 1/4" a 1/2"



66.⁵⁰
+ IVA

DWMT74737-0

Set bussole macchina lunghe 1/2"

Ø 7, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm



59.⁹⁰
+ IVA

*Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

TASSELLATORI

ATTACCO SDS-PLUS



18V BRUSHLESS XR



18V BRUSHLESS XR



54V XR FLEXVOLT



54V XR FLEXVOLT



MOTORE	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS
POTENZA DEL COLPO (EPTA 05/2009)	1.4J	2.1J	3.5J	4.5J
MODALITÀ	2	3	3	3
PERCUSSIONI/MIN	0-4980	0-4600	0-4480	0-4200
MAX Ø FORATURA (MM)	16	24	30	32
PESO	2.1 KG*	2.7 KG*	3.9 KG*	5.5 KG*
DOTAZIONE	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	VALIGETTA
VERSIONI	DCH172P2T-QW 449,00 €	DCH273H2T-QW 619,00 €	DCH333X2-QW 1.090,00 €	DCH416NT-XJ 559,00 €
	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH	2 BATTERIE XR FLEXVOLT 9.0AH	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE
	DCH172E2T-QW 429,00 €	DCH273P2T-QW 509,00 €		
	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK COMPATTA	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH		

ASPIRATORI

DCV501LN-XJ

Aspiratore a batteria XR 18V Classe L

- Portata max aria 1260 litri/min
- Aspirazione con azione ciclonica
- Serbatoio in policarbonato 0.75 litri
- Filtro HEPA lavabile
- Luce LED
- Peso 1.5 kg

Dotazione:

spazzola per pavimenti, tubo flessibile, tubo di prolunga, lancia per fessure, spazzola larga, spazzola tonda, gancio per cintura, senza batteria e caricabatteria, borsa in cordura



159,00 €
+ IVA

DWH161N-XJ

Aspiratore XR 18V con filtro Hepa

Senza batteria e caricabatteria



189,00 €
+ IVA

DWH201D-XJ

Sistema estrazione polveri trapani a filo e tassellatori SDS-PLUS



59,00 €
+ IVA

DCV5011H-XJ
FILTRO HEPA DI
RICAMBIO LAVABILE



PUNTE SDS-PLUS

ELITE
SERIES™



**BUILT TO
LAST™**



Trattamento indurente della punta che la rende molto più durevole e resistente all'usura



Tecnologia che rende il corpo della punta più robusto e resistente alla rottura



Punte progettate per la foratura nel cemento armato, resistenti all'impatto con il tondino d'armatura



Made in Germany

4 TAGLIANTI CON UN DESIGN INNOVATIVO PER UN'AZIONE MIGLIORE

Fino a \varnothing 14 mm testa piena in carburo saldata al laser, da \varnothing 16 mm in poi testa al carburo brasata al corpo della punta per una maggiore resistenza.



CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	€ S/IVA
DT8908-QZ	5 MM	160 MM	5,80
DT8913-QZ	6 MM	160 MM	5,70
DT8923-QZ	8 MM	160 MM	6,90
DT8925-QZ	8 MM	260 MM	8,30
DT8928-QZ	10 MM	160 MM	7,40
DT8929-QZ	10 MM	210 MM	8,50
DT8934-QZ	12 MM	200 MM	10,40
DT8941-QZ	14 MM	310 MM	18,50
DT9680-QZ	16 MM	250 MM	21,90
DT9683-QZ	18 MM	450 MM	30,80
DT9684-QZ	20 MM	250 MM	29,80
DT9687-QZ	22 MM	450 MM	34,80
DT9689-QZ	24 MM	450 MM	35,90
DT9696-QZ	30 MM	450 MM	43,10

SMERIGLIATRICI A BATTERIA

XR 18V



	SMERIGLIATRICE ASSIALE	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM A TESTA RIBASSATA	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM
MOTORE	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
POTENZA RESA	760 W	800 W	800 W	1553 W
VELOCITÀ A VUOTO (GIRI/MIN)	0-5000/17500/25000	9000	9000	3000-9000
MAX Ø DEL DISCO (MM)	38	125	125	125
FILETTO DELL'ALBERINO	M15	M14	M14	M14
INTERRUTTORE A SLITTA	NO	SÌ	SÌ	SÌ
INTERRUTTORE UOMO MORTO	NO	NO	NO	NO
VIBRAZIONI (M/S ²)	4.4	4.4	4.1	6.9
PESO	1.19 KG*	1.32 KG*	1.80 KG*	1.81 KG*
DOTAZIONE	IN SCATOLA DI CARTONE	CARICABATTERIA, IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIA DI PROTEZIONE AD AGGANCIAMENTO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK	IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIA DI PROTEZIONE AD AGGANCIAMENTO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK	IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIA DI PROTEZIONE AD AGGANCIAMENTO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK
VERSIONI	DCG426N-XJ 229,00 €	DCG405H2T-QW 509,00 €	DCG405FNT-QW 249,00 €	DCG409VSNT-XJ 259,00 €
	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	2 BATTERIE POWERSTACK 5.0AH	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE
		DCG405P2-QW 349,00 €		
		2 BATTERIE XR 18V 5.0AH		

DISCHI ABRASIVI HIGH PERFORMANCE

Grana professionale in ossido di alluminio progettata per utensili a batteria per massimizzare la durata e le prestazioni



CODICE	DIAMETRO	SPESSORE	MATERIALE	USO	TIPO	€ s/IVA
DWA8062SIA-AE	115 MM	1,2 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,70
DWA8434SIA-AE	115 MM	3 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,90
DT42340Z-QZ	125 MM	1,2 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,90
DWA4522SIA-AE	125 MM	3 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	10,00
DT42380Z-QZ	180 MM	1,6 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	1,70
DWA4524SIA-AE	180 MM	3 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	1,80
DWA4525SIA-AE	230 MM	3 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	2,10
DWA8434AIA-AE	115 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	DEPRESSO	0,80
DWA4522AIA-AE	125 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	DEPRESSO	0,90
DWA4524AIA-AE	180 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	DEPRESSO	1,60
DWA4525AIA-AE	230 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	DEPRESSO	1,90
DWA4514AIA-AE	115 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	1,20
DW4543AIA-AE	125 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	1,30
DW4547AIA-AE	180 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	2,30
DW4549AIA-AE	230 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	3,30

SMERIGLIATRICI A BATTERIA

XR 54V

54V XR FLEXVOLT

NOVITÀ



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM	SMERIGLIATRICE 180MM BRUSHLESS	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230MM
54V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS
2300 W	2300 W	2300 W	3000 W
9000	9000	6500	6000
125	125	180	230
M14	M14	M14	M14
NO	NO	NO	NO
NO	SÌ	NO	NO
8.4	8.4	4.5	3.8
2.25 KG*	2.25 KG*	2.6 KG*	4.7 KG*
CARICABATTERIA, IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIA, IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK	IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, 2 GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO PER TAGLIO E SBAVATURA, IN SCATOLA DI CARTONE	CARICABATTERIA, IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, 2 GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO PER TAGLIO E SBAVATURA, VALIGETTA TSTAK
DCG418X2-QW 849,00 €	DCG418SHDX2-QW 919,00 €	DCG440N-XJ 459,00 €	DCG460X2-QW 1.010,00 €
2 BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 9.0AH	2 BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 9.0AH	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	2 BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 9.0AH
DCG418T2-QW 739,00 €			
2 BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 6.0AH			

DISCHI ABRASIVI EXTREME

Grana industriale in ossido di alluminio progettata per massimizzare la durata e le prestazioni

- Accreditato OSA
- Concentrazione di grani ad alta densità per una maggiore durata



EXTREME

CODICE	DIAMETRO	SPESSORE	MATERIALE	USO	TIPO	€ s/IVA
DT3442-QZ	115 MM	1 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,90
DT43903-QZ	115 MM	1,2 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,90
DT43905-QZ	115 MM	1,6 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,90
DT43902-QZ	125 MM	1 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	1,20
DT43904-QZ	125 MM	1,2 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	1,20
DT43908-QZ	180 MM	1,6 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	1,90
DT43909-QZ	230 MM	2 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	2,40
DX7927-AE	115 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	PIATTO	1,10
DT43911-QZ	125 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	PIATTO	1,20
DX7967-AE	180 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	PIATTO	2,00
DX7987-AE	230 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	PIATTO	2,50
DX7921-AE	115 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	1,40
DX7941-AE	125 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	1,60
DT43919-QZ	230 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	3,60

*Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI

XR 18V



MOTORE	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
POTENZA	74Nm	90Nm	169Nm
MANDRINO	METALLO	METALLO	METALLO
VELOCITÀ	2	2	3
VELOCITÀ (GIRI/MIN)	0-450/1.650	0-650/2.000	0-450/1.200/2.000
PERCUSSIONI/MIN	0-7.650/28.050	0-34.000	0-38.250
SISTEMA DI SICUREZZA	-	ANTI-ROTATION	ANTI-ROTATION
PESO	1.15 KG*	1.2 KG*	1.85 KG*
DOTAZIONE	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK
VERSIONI	DCD799P2T-QW 329,00 €	DCD805H2T-QW 509,00 €	DCD1007H2T-QW 549,00 €
	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH
	DCD799D2T-QW 259,00 €	DCD805S2T-QW 439,00 €	
	2 BATTERIE XR 18V 2.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 3.5AH	
		DCD805P2T-QW 389,00 €	
		2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	

Disponibile anche nella versione TRAPANO AVVITATORE nei seguenti codici DCD794P2T-QW / DCD794D2T-QW / DCD800H2T-QW / DCD800P2T-QW / DCD800E2T-QW

ACCESSORI PER TRAPANI AVVITATORI

DT6952-QZ

Set 5 punte per muratura

In cassetta di plastica.

Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm



6.50 €
+ IVA

DT5911-QZ

Set 10 punte HSS-R

In cassetta di plastica.

Diametri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



9.90 €
+ IVA

DT6956-QZ

Set 5 punte cemento Extreme

In cassetta di plastica.

Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm



11.10 €
+ IVA

EXTREME

INSERTI

EXTREME®

FLEXTORQ®

IMPACT READY
IMPACT DRIVER ACCESSORIES

Design della testa che riduce il rischio di oscillazioni e danni alla vite

MAGGIORE
DURATA

MASSIMA
PRECISIONE

Maggiore flessibilità per assecondare i movimenti in fase di avvitatura

Attacco esagonale da 1/4"

Zona di torsione rinforzata per resistere alla forza di rotazione generata nelle applicazioni più gravose

Dimensioni e tipologia dell'inserto incise al laser sul corpo per una più rapida lettura



DT70618T-QZ

Set 15 inserti FLEXTORQ
Composto da: PZ2 x 15 da 25 mm e 1 porta inserti magnetico

10^{.90} €
+ IVA



DT7274-QZ

Set 10 inserti FLEXTORQ
Composto da: PH2 x 2, PZ2 x 6, PZ3 x 2 da 57 mm con moschettone

6^{.90} €
+ IVA



DT70518T-QZ

Set 10 inserti FLEXTORQ
Composto da: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3 x 2, SL6, T15, T30 da 25 mm e 1 porta inserti magnetico pivotale

12^{.20} €
+ IVA



DT70523T-QZ

Set 32 pezzi FLEXTORQ
Composto da: PH1, PH2 x 3, PH3, PR2 x 2, PZ1 x 2, PZ2 x 5, PZ3 x 3, T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T27, T30, T40, SL6 x 2, SL8 da 25 mm e 1 adattatore magnetico lunghezza 60 mm

22^{.50} €
+ IVA



DT70730T-QZ

Set 25 pezzi FLEXTORQ
Composto da: PZ2 x7, PZ3, SL6, T20 x2, T25 x2, T30 x2 da 25 mm, PH2 x2, PZ2 x2, PZ3 da 57 mm, PH2, PZ2, T20 da 89 mm, 1 bussola esagonale magnetica 8 mm e 1 porta inserti magnetico

34^{.90} €
+ IVA



DT70512T-QZ

Set 14 pezzi FLEXTORQ
Composto da: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 x3, PZ3, SL6, T20, T25, T30 da 25 mm, 1 porta inserti da 80 mm e 1 porta inserti da 120 mm

12^{.20} €
+ IVA



ACCESSORI FORARE

FORATURA METALLO

DT7926-XJ

Set forare metallo

Cassetta con 29 punte EXTREME 2
Diametri da 1 a 13 mm
Ideali per forare metalli come ghisa
e alluminio.



EXTREME

95.50 €

+ IVA

DT4957-QZ

Set forare acciaio inox

Cassetta con 29 punte ELITE COBALT
Diametri da 1 a 13 mm
Ideali per forare Acciaio Inox.



EXTREME

143.90 €

+ IVA

DT50060-QZ

Set lavorazione metallo

5 punte attacco 1/4"
per forare, maschiare e svasare
Misure: M4-M5-M6-M8-M10



29.90 €

+ IVA

FORATURA LEGNO E MULTIMATERIALE

DT4535-QZ

Set forare legno

Set 5 punte per legno.
Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm.



4.20 €

+ IVA

DT70751-QZ

Set forare legno con chiodi

Set 9 mechie Extreme attacco esagonale
1/4". Diametri: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28,
32 mm



EXTREME

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

39.00 €

+ IVA

DT90238-QZ

Set forare legno con chiodi

Set 6 punte a tre taglianti Extreme
attacco esagonale 1/4".
Diametri: 13-16-18-22-25-32 mm



EXTREME

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

44.90 €

+ IVA

BLACK&GOLD SET PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO-LEGNO-PLASTICA

Punte con una geometria ed un nucleo rinforzato che permettono di praticare fori in maniera precisa e pulita su acciaio e materiali metallici nonché su legno e plastica.

DT70727-QZ

Set forare composto da 14 punte

Caratteristiche: attacco con codolo triangolare.
Consigliato con trapani a filo
o batteria. Diametri: 1, 1.5x2, 2x2,
2.5, 3x2, 3.5, 4x2, 5, 6, 8 mm



18.00 €

+ IVA

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

DT70728-QZ

Set forare composto da 19 punte

Caratteristiche: attacco con codolo triangolare.
Consigliato con trapani a filo
o batteria. Diametri: 1, 1.5,
2x2, 2.5x2, 3x2, 3.5x2, 4x2,
5x2, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm



27.80 €

+ IVA

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

DT70729-QZ

Set forare composto da 23 punte

Caratteristiche: attacco con codolo triangolare. Consigliato con trapani a filo o batteria.
Diametri: 1x2, 1.5x2, 2x2,
2.5x2, 3x2, 3.5x2, 4x2, 4.5,
5x2, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm



36.50 €

+ IVA

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

DT20620-QZ

Set forare composto da 10 punte

Caratteristiche: attacco con codolo esagonale.
Consigliato con avvitatori
a impuls. Diametri: 3, 3.5, 4,
4.5, 5x2, 6x2, 8, 10 mm



31.90 €

+ IVA

ACCESSORI FORARE & AVVITARE

SET MISTI

DT70779T-QZ

Sistema "FLIP&DRIVE"

Cassetta con 22 pezzi:

Punte per forare, svasare n. 6,8,10,12.

Inseri PH1 x 1, PH2 X 2, PZ2 x 3, PZ3 x 2,

T15 x 1, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2

IDEALE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO!



35.00 €
+ IVA



DT71567-QZ

Set avvitare e forare metallo/muratura

Set 16 pezzi contenente:

5 punte metallo misure: 2-3-4-5-6 mm

3 punte muratura misure: 5-6-8 mm

1 adattatore magnetico 7 Inserti misti da 25 mm PZ1-PZ2-PZ3

12.00 €
+ IVA



DT70711-QZ

Set avvitare e forare metalli

Cassetta con 19 pezzi:

1 adattatore magnetico, 1 adattatore magnetico con guida,

8 inserti da 25 mm: PH2 x3, PZ2 x4, PZ3, 3 inserti da 50mm:

PH2, PZ2 x2, 6 punte Extreme metallo misure 2,3, 4, 5, 6, 8 mm



41.50 €
+ IVA



DT70712-QZ

Set avvitare e forare muratura

Cassetta con 19 pezzi: 1 adattatore magnetico,

1 adattatore magnetico con guida, 8 inserti da 25 mm:

PH2 x3, PZ2 x4, T25, 3 inserti da 50mm: PH2 PZ2 T25,

6 punte Extreme muratura misure 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm



35.90 €
+ IVA



DT70760-QZ

Set avvitare e forare

Cassetta con 68 pezzi:

5 Punta SDS+ Extreme 2 taglienti: 6 x 110 mm, 6 x2, 8, 10 x 160 mm,

12 Punta metallo Extreme 2: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7

mm, 7 Punta muro Extreme: 4, 5, 6 x2, 7, 8 x2 mm, 39 Inserti

da 25 mm: PH1, PH2 x3, PH3, PZ1, PZ2 x3, PZ3, T15, T20 x22, T25 x4,

T30, T40, 3 Inserti da 50 mm: PZ2, PH2, T20,

1 adattatore magnetico, 1 guida magnetica



84.90 €
+ IVA



DT70784-QZ

Set forare e avvitare

Cassetta con 100 pezzi:

2 Punta a bandiera 22 - 25 mm, 1 punta per svasare,

1 adattatore 1/4", 1 adattatore 3/8", 74 inserti 25 mm: T10 x 1,

T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2, T40 x 1, PZ1 x 1, PZ3 x 1,

PH3 x 1, PH1 x 1, PZ2 x 30 (contenitore apposito), PH2 x 30

(contenitore apposito), 2 inserti 50 mm: PH2 x 1, PZ2 x 1,

1 porta inserti, 1 adattatore magnetico con guida, 4 bussole:

6-8-10-13 mm, 6 punte Black&Gold: 2-3-4- 5-6-8 mm,

7 punte per legno Brad Point: 3-4-5-6-8-10-12 mm.



39.90 €
+ IVA



SOLLEVATORE A VUOTO GRABO

18V XR

Permette la movimentazione, sollevamento e posizionamento preciso efficiente ed affidabile di oggetti pesanti di un'ampia tipologia di materiali quali piastrelle, pannelli in cartongesso, blocchi di cemento, vetro, metallo. La sua forza di suzione gli permette di attaccarsi su quasi tutte le superfici, anche se polverose, ruvide o semiporose ed ha una capacità di sollevamento fino a 120 kg. La pompa per vuoto si arresta al raggiungimento del massimo vuoto riattivandosi in caso di perdita di pressione, il display digitale ti informa in tempo reale sulla depressione attuale.



APPLICAZIONI SU SUPERFICI SEMIPOROSE E STRUTTURATE

CEMENTO

			
PIETRA	METALLO	LEGNO	MARMO
			
CARTON- GESSO	PLEXIGLASS	LAMIERA MANDORLATA	VETRO LAVORATO
			
PANNELLI DI CEMENTO	PIASTRELLE GRANDI	PANNELLI DI TRUCIOLATO	SUPERFICI BAGNATE

DCE590D1T-QW

Sollevatore a vuoto grabo 18V XR 2.0Ah

- Carico nominale:
in orizzontale 120 kg - in verticale 60 kg
- Temperatura d'esercizio -10 °C – +40 °C
- Umidità d'esercizio <80 %
- Temperatura di conservazione -10 – +60 °C
- Umidità di conservazione % <80
- Peso (solo corpo macchina) 1.6 kg

Dotazione:

1 batteria XR 18V 2.0Ah,
caricabatteria, parasole,
valigetta TSTAK



399.⁰⁰ €
+ IVA

DCE590N-XJ

Sollevatore a vuoto grabo 18V XR

- Carico nominale:
in orizzontale 120 kg - in verticale 60 kg
- Temperatura d'esercizio -10 °C – +40 °C
- Umidità d'esercizio <80 %
- Temperatura di conservazione -10 – +60 °C
- Umidità di conservazione % <80
- Peso (solo corpo macchina) 1.6Kg

Dotazione:

solo corpo macchina,
coperchio copriguarnizione,
parasole. In scatola di cartone
senza batterie e caricabatteria



309.⁰⁰ €
+ IVA

SUPER KIT POWERSTACK

PROMO

DCK5011H4T-IT

KIT 18V 5.0Ah

- **DCH273**
Tassellatore SDS-PLUS
3 modalità
Potenza del colpo 2.1J
Max foratura 24 mm
- **DCD805**
Trapano a percussione 2 velocità
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCF922**
Avvitatore impulsivi 1/2"
Coppia di serraggio massima 406Nm
- **DCG405**
Smerigliatrice angolare 125 mm

Dotazione:

4 batterie XR 18V **POWERSTACK** 5.0Ah,
2 caricabatterie, 4 valigette TSTAK,
1 vasca fonda con ruote TSTAK,
auricolari wireless da cantiere



In dotazione
auricolari
wireless
da cantiere



1.499.⁰⁰ €
+ IVA

TSTAK CON RUOTE
IN OMAGGIO
DWST83347-1

IN DOTAZIONE AURICOLARI WIRELESS DA CANTIERE PRO-X1 con custodia di ricarica



La lunga durata e il suono eccezionale rendono questi auricolari leggeri un must in cantiere. Conserva e ricarica gli auricolari più volte con la robusta custodia di ricarica e goditi fino a 30 ore di autonomia.

COMBO KIT

XR 18V

DCK2062D2T-QW

KIT 18V 2.0Ah

- **DCD709**
Trapano a percussione 2 velocità
Coppia di serraggio massima 65Nm
- **DCF809**
Avvitatore impulsi 1/4"
Coppia di serraggio massima 190Nm

Dotazione:

2 batterie XR 18V 2.0Ah,
1 caricabatteria, 1 valigetta TSTAK



299.00 €
+ IVA

DCK2002S2T-IT

KIT 18V **POWERSTACK** 3.5Ah

- **DCD805**
Trapano a percussione 2 velocità
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCF860**
Avvitatore impulsi 1/4"
3 velocità
Coppia di serraggio massima 282Nm

Dotazione:

2 batterie XR 18V **POWERSTACK** 3.5Ah,
1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK



599.00 €
+ IVA

DCK2003P2T-IT

KIT 18V 5.0Ah

- **DCD805**
Trapano a percussione 2 velocità
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCG405**
Smerigliatrice angolare 125 mm

Dotazione:

2 batterie XR 18V 5.0Ah,
1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK



499.00 €
+ IVA

DCK2005P2T-IT

KIT 18V 5.0Ah

- **DCD805**
Trapano a percussione 2 velocità
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCH273**
Tassellatore SDS-PLUS
3 modalità
Potenza del colpo 2.1J
Max foratura 24 mm

Dotazione:

2 batterie XR 18V 5.0Ah,
1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK



599.00 €
+ IVA

COMBO KIT

XR 18V

DCK2095D2T-QW

KIT 18V XR 2Ah

- **DCD805**
Trapano a percussione 2 velocità
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCLE34031**
Tracciatore a 3 linee 360° raggio verde

Dotazione:

2 batterie XR 18V 2.0Ah,
1 caricabatteria, supporto da parete,
target verde, 1 valigetta TSTAK



599⁰⁰ €
+ IVA

DCK4006P3T-IT

KIT 18V 5.0Ah

- **DCD805**
Trapano a percussione 2 velocità
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCG405**
Smerigliatrice angolare 125 mm
- **DCF850**
Avvitatore impulsi 1/4"
3 velocità
Coppia di serraggio massima 206Nm
- **DCH273**
Tassellatore SDS-PLUS
3 modalità - Potenza del colpo 2.1J
Max foratura 24 mm

Dotazione:

3 batterie XR 18V 5.0Ah, 1 caricabatteria,
3 valigette TSTAK



999⁰⁰ €
+ IVA

DCK5007P4T-IT

KIT 18V 5.0Ah

- **DCD805**
Trapano a percussione 2 velocità
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCF850**
Avvitatore impulsi 1/4" - 3 velocità
Coppia di serraggio massima 206Nm
- **DCG405**
Smerigliatrice angolare 125 mm
- **DCH172**
Tassellatore SDS-PLUS
2 modalità - Potenza del colpo 1.4J
Max foratura 16 mm
- **DCLE34021**
Tracciatore a 90° raggio verde

Dotazione:

4 batterie XR 18V 5.0Ah,
2 caricabatteria, 4 valigette TSTAK,
1 vasca TSTAK fonda con ruote,
1 valigetta



1.299⁰⁰ €
+ IVA

COMPRESO NEL PREZZO
TRACCIATORE LASER
DCLE34021N-XJ

CHIODATRICI PER CEMENTO



DGN845D1-QW

Chiodatrice a gas per cemento 18V XR 2.0Ah

- Fissaggio di chiodi fino a 40 mm di lunghezza su superfici in calcestruzzo/acciaio strutturale
- Intelaiatura pareti e pavimenti per cartongesso
- Clip e accessori elettrici (incluso E-STICK)
- Materiali: calcestruzzo, acciaio, blocco di cemento
- POTENTE MOTORE A GAS ~100J con regolazione del gas
- Regolazione della profondità
- Puntale intercambiabile
- Luce led

Dotazione:

1 batteria 18V XR 2.0Ah, caricabatteria, valigetta



809⁰⁰ €
+ IVA

18V XR
BRUSH-LESS

ACCESSORI PER CHIODATRICE A GAS PER CEMENTO DGN845

DGN8451-XJ

Naso magnetico per borchie



39⁰⁰ €
+ IVA

DGN8452-XJ

Naso e-stick per passacavi



24⁹⁰ €
+ IVA

DGN8453-XJ

Naso per cartongesso



24⁹⁰ €
+ IVA

DDF8450000

Bomboletta gas per chiodatrice DGN845



11⁹⁰ €
+ IVA

CHIODATRICE

XR 18V

DCN890P2-QW

Chiodatrice per cemento Brushless 18V XR 5.0Ah

Fissaggio diretto dei chiodi su superfici
in calcestruzzo/acciaio strutturale

- Fissaggio rapido di listelli, tubi e cavi

Innovativa tecnologia del volano volano

- Maggiore velocità di accensione ed esecuzione, minore usura e manutenzione

Potenza selezionabile in tre fasi

- Regolazione specifica per materiale e chiodo

Dotazione:

2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria, puntale per cartongesso DCN8904-XJ, Puntale non magnetica (per soluzioni di fissaggio "Stick-E" con clip in plastica) DCN8903-XJ, gancio per cintura, valigetta



889⁰⁰
€
+ IVA



ACCESSORI PER CHIODATRICE PER CEMENTO DCN890

DCN8902-XJ

Puntale magnetica
(per soluzioni di fissaggio
senza clip in plastica)



48⁰⁰
€
+ IVA

DCN8903-XJ

Puntale non magnetica (per
soluzioni di fissaggio "Stick-E"
con clip in plastica)



29⁰⁰
€
+ IVA

DCN8904-XJ


Puntale per cartongesso



29⁰⁰
€
+ IVA

DCN8905-XJ

Asta di prolunga
(ideale per lavori a soffitto /
smontabile in 3 parti /
lunghezza di lavoro: 2,10 m)



214⁰⁰
€
+ IVA

CHIODI PER CHIODATRICE DCN890 + DCG845

CHIODI STANDARD



CODICE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	QUANTITÀ PER SCATOLA	€ S/IVA
DCN8901015	15 MM	2,6 MM	1.005 CHIODI	51,50
DCN8901020	20 MM	2,6 MM	1.005 CHIODI	51,50
DCN8901025	25 MM	2,6 MM	1.005 CHIODI	53,00
DCN8901030	30 MM	2,6 MM	1.005 CHIODI	55,00
DCN8901035	35 MM	2,6 MM	1.005 CHIODI	57,00
DCN8901040	40 MM	2,6 MM	1.005 CHIODI	67,00
DCN8901045	45 MM	2,6 MM	510 CHIODI	43,00
DCN8901050	50 MM	2,6 MM	510 CHIODI	44,00
DCN8901055	55 MM	2,6 MM	510 CHIODI	46,00
DCN8901057	57 MM	2,6 MM	510 CHIODI	47,00

CHIODI AD ALTA DENSITÀ HD



DCN8902015	15 MM	3,7 MM	1.005 CHIODI	69,00
DCN8902020	20 MM	3,7 MM	1.005 CHIODI	75,00
DCN8902025	25 MM	3,7 MM	1.005 CHIODI	73,00

CHIODI EXTRA DURI XH



DCN8903013	13 MM	3,0 MM	1.000 CHIODI	86,00
DCN8903017	17 MM	3,0 MM	1.005 CHIODI	90,00
CHIODI XH OMOLOGATI ETA				
DCN8903022	22 MM	3,0 MM	1.005 CHIODI	99,00
DCN8903027	27 MM	3,0 MM	1.005 CHIODI	105,00
DCN8903032	32 MM	3,0 MM	1.005 CHIODI	119,00
DCN8903038	38 MM	3,0 MM	1.005 CHIODI	134,00
DCN8903043	43 MM	3,0 MM	510 CHIODI	65,00
DCN8903048	48 MM	3,0 MM	510 CHIODI	68,00
DCN8903053	53 MM	3,0 MM	510 CHIODI	69,00
DCN8903057	57 MM	3,0 MM	510 CHIODI	70,00

GIARDINO AUTUNNO-INVERNO

18V XR

**CON LA GAMMA
AUTUNNO-INVERNO,
2^A BATTERIA 5.0AH
INCLUSA NEL PREZZO**



DCMCS565P1-QW

Elettrosega barra 30 cm

- Motore Brushless
- Lunghezza barra 30 cm
- Velocità catena 7.3m/sec
- Autonomia 100 tagli 10x10
- Lubrificazione automatica
- Tendicatena con bullone
- Peso (solo corpo) 3.5 kg

Dotazione:

1 batteria 18V XR 5.0Ah,
caricabatteria



339.00
€
+ IVA

ACCESSORI COMPATIBILI

DT20665-QZ	KIT BARRA E CATENA CROMATA 30 CM	27,90 €
------------	----------------------------------	---------

DCMPS520P1-QW

Elettrosega per potatura barra 20 cm

- Motore Brushless
- Autonomia 70 tagli (10x10 cm)
- Velocità catena 8.6 m/s
- Peso (senza batteria) 2 kg

Dotazione:

1 batteria XR 18V 5.0Ah,
caricabatteria



269.00
€
+ IVA

ACCESSORI COMPATIBILI

DT20694-QZ	BARRA RICAMBIO ELETTROSEGA BARRA 20 CM	15,90 €
DT20693-QZ	CATENA 20 CM	13,00 €


DCMPP569P1-QW

Svettatoio 18V

- Capacità di taglio 38 mm
- Asta smontabile in 3 pezzi, in alluminio, lunga fino a 3 m
- Testa pivotante in 5 posizioni, permette di angolare il taglio e raggiungere gli spazi più angusti
- Copertura in gomma
- Gancio metallico (strappa i rami più duri)
- Protezione del grilletto

Dotazione:

1 batteria 18V XR 5.0Ah,
caricabatteria



329.00
€
+ IVA

NOVITÀ

DCMPS567P1-QW

Potatore ad asta barra 20 cm

- Motore Brushless
- Velocità catena 6.5 m/s
- Lunghezza barra 20 cm
- Peso (solo corpo macchina) 4.5 kg
- Asta smontabile in 3 parti per un facile trasporto

Dotazione:

1 batteria XR 18V 5.0Ah,
caricabatteria



309.00
€
+ IVA

ACCESSORI COMPATIBILI

DT20668-QZ	KIT BARRA E CATENA CROMATA 20 CM	21,90 €
------------	----------------------------------	---------

DCMBL562P1-QW

Soffiatore assiale

- Motore Brushless
- Mettere 200 km/h e 450 CFM
- Volume di aria CFM 450
- Peso (solo corpo macchina) 3.1 kg

Dotazione:

1 batteria XR 18V 5.0Ah,
caricabatteria



259.00
€
+ IVA

DCMPP568P1-QW

Cesoia da potatura

- Capacità taglio 38 mm
- Peso (solo corpo macchina) 1.37 kg

Dotazione:

1 batteria XR 18V 5.0Ah,
caricabatteria



249.00
€
+ IVA

ACCESSORI COMPATIBILI

DCMPPR1-QZ	LAMA DI RICAMBIO PER CESOIA DA POTATURA	19,00 €
------------	---	---------

GIARDINO AUTUNNO-INVERNO

54V XR

**CON LA GAMMA
AUTUNNO-INVERNO,
2ª BATTERIA 9.0AH
INCLUSA NEL PREZZO**

54V XR FLEX VOLT



DCMCS575X1-QW

Elettrosega con barra da 50 cm

- Velocità catena 13,5 m/s
- Autonomia fino a 115 tagli per carica*
- Peso 5.5 kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 3000W
- Coppia Max 6.4Nm

Dotazione:

1 batteria XR FV 9.0Ah,
caricabatteria



699.00 €

+ IVA

VALIGETTA PER
IL TRASPORTO
ROBUSTA.
PROTEGGE LA
SEGA E LA BARRA

*su tronchi 150x150 mm con batteria da 15.0AH

DCMCS574X1-QW

Elettrosega con barra da 45 cm

- Velocità catena 13,5 m/s
- Autonomia fino a 115 tagli per carica*
- Peso 5.0 kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 2000W
- Coppia Max 5.0Nm

Dotazione:

1 batteria XR FV 9.0Ah,
caricabatteria



639.00 €

+ IVA

VALIGETTA PER
IL TRASPORTO
ROBUSTA.
PROTEGGE LA
SEGA E LA BARRA

*su tronchi 150x150 mm con batteria da 15.0AH

DCMCST635X1-QW

Elettrosega 35cm
impugnatura superiore

- Potenza pari a 2.4Hp
- Velocità catena 23m/sec
- Autonomia fino a 100 tagli per carica*
- Oliatore automatico e regolabile
- Display LED
- Peso (solo corpo macchina) 3.4 kg

Dotazione:

1 batteria XR FV 9.0Ah,
caricabatteria



619.00 €

+ IVA

*su tronchi 100x100mm con batteria da 5.0AH

ACCESSORI COMPATIBILI

CODICE		DESCRIZIONE	€ S/IVA
DZO6430-QZ		BARRA 30 CM .325LP	21,90
DT20691-QZ		BARRA 35 CM .325LP	24,90
DZO6440-QZ		BARRA 40 CM .325LP	27,90
DT20687-QZ		BARRA 45 CM .325LP	29,90
DT20689-QZ		BARRA 50 CM .325LP	32,90
DZO6530-QZ		CATENA 30 CM .325LP	22,90
DT20692-QZ		CATENA 35 CM .325LP	26,90
DZO6540-QZ		CATENA 40 CM .325LP	29,90
DT20688-QZ		CATENA 45 CM .325LP	32,90
DT20690-QZ		CATENA 50 CM .325LP	34,90

DCMBA572X1-QW

Soffiatore assiale Brushless
XR Flexvolt

- Motore Brushless
- Modalità turbo
- Velocità soffiaggio 200 km/h
- Peso (solo corpo macchina) 3.8 kg

Dotazione:

1 batteria XR FV 9.0Ah,
caricabatteria



429.00 €

+ IVA

DCMBL777X1-QW

Soffiatore assiale Brushless
XR Flexvolt

- Motore Brushless
- Modalità turbo
- Volume d'aria 21.5 m³/min
- Velocità soffiaggio 258 km/h
- Peso (solo corpo macchina) 3.3 kg

Dotazione:

1 batteria XR FV 9.0Ah,
caricabatteria, 2 ugelli



469.00 €

+ IVA

18V XR

DCMWSP156N-XJ

Rasaerba semovente 53 cm
2X18V XR

- Motore Brushless
- Larghezza taglio 53 cm
- Doppia lama
- Area taglio: fino a 1340 m²
- Capacità sacco 67L
- Regolazione dell'altezza: punto singolo
- 6 regolazioni dell'altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria



599.00 €
+ IVA

DCMWP134N-XJ

Rasaerba a spinta 53 cm
2X18V XR

- Motore Brushless
- Larghezza taglio 53 cm
- Doppia lama
- Area taglio: fino a 1680 m²
- Capacità sacco 67L
- Regolazione dell'altezza: punto singolo
- 6 regolazioni dell'altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria



519.00 €
+ IVA

DCMHT562P1-QW

Tagliasiepi a batteria 18V barra 55 cm
Passo lama 19 mm

- Motore Brushless
- Autonomia massima 75min con batteria XR 18V 5Ah
- Passo denti 19 mm
- Lunghezza lama 55 cm
- Velocità 2800 giri /min
- Tipo lama tagliata al laser
- Denti lama con dentatura a sega
- Peso (solo corpo) 3.2 kg

Dotazione:

1 batteria 18V XR 5.0Ah, caricabatteria



259.00 €
+ IVA

DCMHT564P1-QW

Tagliasiepi a batteria 18V barra 55 cm
Passo lama 25 mm

- Motore Brushless
- Autonomia massima 75min con batteria XR 18V 5Ah
- Passo denti 25 mm
- Lunghezza lama 55 cm
- Velocità 2800 giri /min
- Tipo lama tagliata al laser
- Denti lama con dentatura a sega
- Peso (solo corpo) 3.2 kg

Dotazione:

1 batteria 18V XR 5.0Ah, caricabatteria



269.00 €
+ IVA

* autonomia massima 75min con batteria XR18V 5Ah

DCMPW1600N-XJ

Idro-pulitrice XR 2x18V

- Funzionamento a 36V 2 batterie 18V in contemporanea

Senza batteria e caricabatteria



489.00 €
+ IVA

DCMST561P1-QW

Tagliabordi ampiezza taglio 36 cm

Dotazione:

1 batteria 18V XR 5.0Ah, caricabatteria



359.00 €
+ IVA

DCMPH566P1-QW

Tagliasiepi ad asta 55 cm

Dotazione:

1 batteria 18V XR 5.0Ah, caricabatteria



349.00 €
+ IVA

54V XR

DCMPS635N-XJ

Potatore telescopico lama 25 cm
54V XR FLEXVOLT

- Lama 25 cm
- Alloggiamento lama in alluminio
- Aggiustamento automatico dell'olio
- Velocità catena 15.6 m/s
- Asta telescopica lunga fino a 3,5 m
- Design ergonomico e leggero

Senza batteria e caricabatteria



439.00 €

+ IVA

NOVITÀ

DCMPS640N-XJ

Potatore telescopico lama 30 cm
54V XR FLEXVOLT

- Lama 30 cm
- Alloggiamento lama in magnesio
- Aggiustamento automatico dell'olio
- Display LED
- Velocità catena 21.3 m/s
- Asta telescopica lunga fino a 4 m
- Design ergonomico e leggero

Senza batteria e caricabatteria



599.00 €

+ IVA

NOVITÀ

DCMWSP660N-XJ

Rasaerba 53 cm semovente
2X54V XR FV

- Motore Brushless
- Doppia lama
- 6 Regolazioni altezza (da 25 a 102 mm)
- Capacità sacco raccolta 67Lt
- Fari per operare in condizioni di scarsa luminosità

Senza batteria e caricabatteria



759.00 €

+ IVA

DCMWSP550N-XJ

Rasaerba 53 cm semovente
54V XR FV

- Motore Brushless
- Doppia lama
- 6 Regolazioni altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria



689.00 €

+ IVA

DCMWSP500N-XJ

Rasaerba 53 cm a spinta
54V XR FV

- Motore Brushless
- Doppia lama
- 6 Regolazioni altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria



599.00 €

+ IVA

DCMHT573X1-QW

Tagliasiepi a batteria 54V
lama 65 cm Passo 31 mm

Dotazione:

1 batteria XR 54V FV 9.0Ah,
caricabatteria



439.00 €

+ IVA

DCMAS5713X1-QW

Multifunzione 54V XR

- Impugnatura ergonomica
- Velocità variabile: alta/bassa velocità 4650-5800
- Compatto da riporre, facile da trasportare
- Rocchetto tecnologia Quick-Load™
- Peso 6.5 kg

Dotazione:

attacco tagliabordi, 1 batteria XR FV 9.0Ah,
caricabatteria, borsa



609.00 €

+ IVA

ATTACCO POTATORE
DCMASPS5N-XJ

129.00 €

+ IVA

ATTACCO
DECESPUGLIATORE
DCMASBC1N-XJ

109.00 €

+ IVA

ATTACCO
TAGLIESIEPI
DCMASPH6N-XJ

169.00 €

+ IVA

ATTACCO
TAGLIABORDI
DCMASST1N-XJ

99.00 €

+ IVA

DCM571X1-QW

Tagliabordi decespugliatore
a batteria brushless 54V
ampiezza di taglio 38 cm

Dotazione:

1 batteria XR 54V FV 9.0Ah,
caricabatteria



569.00 €

+ IVA

LAVORAZIONE METALLO

ELETTROUTENSILI PER METALLO

DCS383H2-QW

Sega circolare per metalli
184 mm 18V XR **POWERSTACK** 5.0Ah

- Motore brushless
- Ø Lama/foro 184/20 mm
- Orientamento lama destra
- Velocità a vuoto 3900 Giri/min
- Scarpa in acciaio inox con marcature di misura
- Guardia raccogli trucioli in magnesio semplice da rimuovere
- Peso (solo corpo macchina) 4.8 kg

Dotazione:

2 batterie 18V XR **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, lama TCT 48 denti, valigetta TSTAK



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

729.00 €
+ IVA

DT1044-QZ

Lama circolare per metalli

- Caratteristiche:
- Diametro lama 184 mm
- N. denti 48
- Diametro foro 20 mm
- Dentatura alternata



25.90 €
+ IVA

DCG405P2-QW

Smerigliatrice 125mm
Brushless 18V XR 5Ah

- Velocità a vuoto 9000 giri/min
- Interruttore a slitta
- Vibrazioni 4.4 m/s²
- Peso 2.6 kg

Dotazione:

2 batterie XR 5.0Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK



349.00 €
+ IVA



DCD1623X2G-QW

Trapano a supporto magnetico 18V BL

- 2 velocità meccaniche
- Max Ø di foratura 50 mm
- Max prof. di taglio 50 mm
- Peso 14.3 kg - Altezza 345.4 mm

Dotazione:

mandrino a cremagliera STD 13mm, serbatoio per lubrificante, catena di sicurezza, 2 batterie FV 9.0Ah G, caricabatteria, valigetta



2.290.00 €
+ IVA



DCM200E2T-QW

Lima a nastro 457x13 mm
Brushless 18V **POWERSTACK**

- Sviluppo nastro 457x13 mm
- Velocità nastro 579-1700 m/min
- 7 livelli di velocità
- Braccio pivottante 173°
- Cambio allineamento nastro senza attrezzi

Dotazione:

2 batterie 18V **POWERSTACK** compatta, caricabatteria, Impugnatura laterale con aspirazione, braccio sfalsato off-set 13 mm, valigetta TSTAK



479.00 €
+ IVA

POWERSTACK

DCS438E2T-QW

Minitroncatore 76 mm
Brushless 18V **POWERSTACK**

- Velocità 20.000 giri/min
- Max profondità taglio 22 mm
- Peso 0.94 kg*

Dotazione:

2 batterie 18V **POWERSTACK** compatta, cuffia aspirazione, 3 dischi (abrasivo, diamantato piastrelle, diamantato multimaterial) caricabatteria, valigetta TSTAK



469.00 €
+ IVA

DCS378N-XJ

Sega a nastro 899 mm
Brushless 18V XR

- **Chiusure carter in metallo**
- Impugnatura frontale ergonomica
- Selettore velocità variabile (0-174 m/min)
- Gancio retrattile per appendere
- Scarpa regolabile
- Leva sgancio lama con chiave e regolazione del tracciamento
- Lama bi-metal sviluppo 899 mm
- Peso solo corpo 3.8 kg



389.00 €
+ IVA

LAVORAZIONE CARTONGESSO

KIT, AVVITATORE, LEVIGATRICE E REFILATORE

DCK5008P2D2T-IT

Kit 18V 5.0Ah - 2.0Ah

- **DCD805**
Trapano a percussione
2 velocità 90Nm
- **DCH172**
Tassellatore SDS-PLUS
2 modalità 16 mm 1.4J
- **DCF620**
Avvitatore cartongesso
con caricatore
- **DCE555**
Refilatore cartongesso
- **DWST83347-1**
Vasca fonda con ruote
- **DCLE34031N-XJ**
Tracciatore luce verde 3x360°

Dotazione:

2 batterie XR 18V 5.0Ah,
2 batterie XR 18V 2.0Ah,
2 caricabatterie,
4 valigette TSTAK,
1 valigetta



1.499.00 €
+ IVA

18V XR
BRUSHLESS

COMPRESO NEL PREZZO
TRACCIATORE LASER
DCLE34031N-XJ

DCF620D2K-QW

Avvitatore per cartongesso con
meccanismo caricamento viti
18V XR 2.0Ah

Guide di scorrimento migliorate per
un ridotto rischio di inceppamento,
maggiore protezione dalla polvere,
design modificato per una maggiore
accessibilità anche negli angoli

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
- Velocità a vuoto 0-4400 g/m
- Ridotto rischio di inceppamento

Dotazione:

2 batterie 18V XR 2.0Ah,
caricabatterie, valigetta TSTAK



359.00 €
+ IVA

DWE7800-QS

Levigatrice per cartongesso

- Potenza 450W
- Diametro 225 mm
- Velocità variabile 1400-2400 giri/min
- Lunghezza totale 1.6 mt
- Testa pivotante e platello forato
per massimizzare l'esecuzione del
lavoro e l'aspirazione
- Peso 4 kg



KIT ASPIRAZIONE AIRLOCK
(NON IN DOTAZIONE)
DWV9220-XJ

639.00 €
+ IVA

CONSIGLIATO CON

DWF4000250

1.000 viti nastrate
3,5 x 25 mm



15.80 €
+ IVA

DCE555N-XJ

Refilatore per cartongesso
Brushless 18V XR

- Velocità 26000 giri/min
- Regolazione di profondità
- Luce Led per illuminare
l'area di lavoro

Dotazione:

2 pinze e frese da 1/4" e 1/8",
sistema di aspirazione.
Senza batterie e caricabatterie
in scatola di cartone



169.00 €
+ IVA

FRESE REFILATORE CARTONGESSO

Tagli rapidi e precisi su vari materiali



CODICE	GRANA	MATERIALE	€ S/IVA
DT6620-QZ	3.2	CARTONGESSO	7,00
DT6622-QZ	6.4	CARTONGESSO	15,00
DT6621-QZ	3.2	LEGNO/PLASTICA	7,00

ABRASIVO A MAGLIE PER LEVIGATRICI



CODICE	GRANA	MATERIALE	€ S/IVA
DTM8680-QZ	60	5	14,00
DTM8681-QZ	80	5	14,00
DTM8682-QZ	120	5	14,00
DTM8684-QZ	150	5	14,00

IL SISTEMA A BATTERIA XR 12V

12V XR

**LEGGEREZZA
SENZA LIMITI
IL GIUSTO
COMPROMESSO
TRA POTENZA
E COMPATTEZZA**

DCD701D2-QW / DCD706D2-QW

Trapano avvitatore
Brushless 12V XR 2.0Ah

- Motore Brushless
- Velocità 0-250/1500 giri/min
- 2 velocità
- Coppia di serraggio 57 mm
- Peso 1.2 kg*

Dotazione:

2 batterie XR 12V 2Ah,
caricabatterie, gancio per
cintura, valigetta TSTAK



senza percussione
DCD701D2-QW

159.00
€
+ IVA

con percussione
DCD706D2-QW

179.00
€
+ IVA

**MANDRINO
IN METALLO!**

DCD703L2T-QW

Trapano avvitatore multitesta 1/4"
Brushless 12V XR 3.0Ah

- Coppia 57.5Nm
- Velocità a vuoto 0-425/0-1.500 giri/min
- Peso 1.1 kg
- 15 punti di frizione
- Max. Ø legno/metallo: 20/10 mm

Dotazione:

4 teste intercambiabili, gancio per
cintura, 2 batterie XR 12V 3.0Ah,
caricabatterie, valigetta TSTAK



269.00
€
+ IVA

DCK2110L2T-QW

Kit 12V XR 3.0Ah

DCD701 Trapano avvitatore

- Coppia massima 57Nm
- Velocità 0-425 / 0-1500 gir/min

DCF801 Avvitatore ad impulsi 1/4"

- Coppia massima 163Nm
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Portainseri a sgancio rapido da 1/4"

Dotazione:

2 batterie 12V XR 3.0Ah,
Caricabatterie, Valigetta TSTAK



299.00
€
+ IVA

ELETTROUTENSILI 12V XR

TRAPANI AVVITATORI

DCD701N-XJ
Trapano avvitatore
a 2 velocità
Brushless



89⁰⁰ €

DCD706N-XJ
Trapano a percussione
a 2 velocità
Brushless



109⁰⁰ €

DCD703NT-XJ
Trapano avvitatore
multitesta Brushless



189⁰⁰ €

AVVITATORI IMPULSI

DCF801N-XJ
Avvitatore ad impulsi
1/4" Brushless



119⁰⁰ €

TASSELLATORE

DCH072N-XJ
Tassellatore
SDS-Plus 1.1J 14 mm
Brushless



199⁰⁰ €

SEGA CIRCOLARE

DCS512N-XJ
Sega circolare
Brushless



179⁰⁰ €

SEGA UNIVERSALE E MULTIFUNZIONE

DCS312N-XJ
Sega universale
compatta Brushless



129⁰⁰ €

DCS353N-XJ
Utensile multifunzione
Brushless



129⁰⁰ €

ILLUMINAZIONE

DCL510N-XJ
Torcia led



49⁰⁰ €

CRICCHETTI

DCF500N-XJ
Cricchetto attacco 1/4" + 3/8"
Brushless



219⁰⁰ €

DCF503N-XJ
Cricchetto attacco 1/4"
Brushless



169⁰⁰ €

DCF504N-XJ
Cricchetto attacco 1/4"
Brushless



169⁰⁰ €

BATTERIE E CARICABATTERIA

DCB126-XJ
Batteria 12V XR 5Ah



59⁰⁰ €

DCB124-XJ
Batteria 12V XR 3Ah



45⁰⁰ €

DCB1104-QW
Caricabatterie XR 12V-18V 4A



49⁰⁰ €

TRACCIATORI LASER

XR



RAGGIO VERDE



RAGGIO VERDE



RAGGIO ROSSO



	DCLE14301GB-XJ TRACCIATORE LASER 3X180°	DCE089D1G-QW TRACCIATORE LASER 3X360°	DCE089D1R-QW TRACCIATORE LASER 3X360°
LUCE PULSANTE	Sì	Sì	Sì
PRECISIONE	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M
AUTOLIV. AUTOMATICO	± 4°	± 4°	± 4°
VISIBILITÀ LASER (RICEVITORE)	45 M (100 M*)	35 M (50 M*)	35 M (50 M*)
RAGGI	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE
BLOCCO DEL PENDOLO	Sì	Sì	Sì
GRADO PROTEZIONE	IP65	IP65	IP65
DOTAZIONE	BORSA MORBIDA, SUPPORTO PER PARETE, CAVO USB-C (CARICATORE NON INCLUSO)	1 BATTERIA XR 12V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, VALIGETTA	1 BATTERIA XR 12V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, VALIGETTA
PREZZO S/IVA	399,00 €	629,00 €	489,00 €

A CROCE



RAGGIO ROSSO



RAGGIO VERDE



RAGGIO VERDE



	DCLE14201RB-XJ TRACCIATORE A CROCE 90°	DCLE14201GB-XJ TRACCIATORE A CROCE 90°	DCLE34021D1-QW TRACCIATORE A CROCE 90°
LUCE PULSANTE	Sì	Sì	Sì
PRECISIONE	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M
AUTOLIV. AUTOMATICO	± 4°	± 4°	± 4°
VISIBILITÀ LASER (RICEVITORE)	30 M (50 M*)	45 M (50 M*)	30 M (50 M*)
RAGGI	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE
BLOCCO DEL PENDOLO	Sì	Sì	Sì
GRADO PROTEZIONE	IP65	IP65	IP54
DOTAZIONE	BORSA MORBIDA, SUPPORTO PER PARETE, CAVO USB-C (CARICATORE NON INCLUSO)	BORSA MORBIDA, SUPPORTO PER PARETE, CAVO USB-C (CARICATORE NON INCLUSO)	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, VALIGETTA
PREZZO S/IVA	249,00 €	299,00 €	329,00 €

TRACCIATORI LASER

XR

DOPPIA COMPATIBILITÀ
12V/18V

RAGGIO
VERDE



18V XR

RAGGIO
VERDE



18V XR

RAGGIO
VERDE



DCE089D1G18-QW TRACCIATORE LASER 3X360°	DCLE34035D1-QW TRACCIATORE LASER 3X360° CON TELECOMANDO	DCLE34031D1-QW TRACCIATORE LASER 3X360°
sì	sì	sì
± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M
± 4°	± 4°	± 4°
35 M (50 M*)	80 M (100 M*)	40 M (50 M*)
3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE
sì	sì	sì
IP54	IP54	IP54
1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, VALIGETTA	1 BATTERIA 18V XR 2.0AH, CARICABATTERIA, TELECOMANDO, SUPPORTO PER PARETE, TARGET VERDE, VALIGETTA TSTAK	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, VALIGETTA
689,00 €	859,00 €	629,00 €

A CROCE

RAGGIO
ROSSO



RAGGIO
VERDE



TYPE C

RAGGIO
VERDE



DW088K-XJ TRACCIATORE A CROCE 90°	DW088CG-XJ TRACCIATORE A CROCE 90°	DCLE14251GB-XJ TRACCIATORE A CROCE 90° + 5 PUNTI
sì	sì	sì
± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M
± 4°	± 4°	± 4°
15 M (50 M*)	15 M (50 M*)	30 M (100 M*)
2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE
sì	NO	sì
IP54	IP54	IP65
3X BATTERIE AA, SUPPORTO MAGNETICO DA PARETE, VALIGETTA	3X BATTERIE AA, SUPPORTO MAGNETICO DA PARETE, VALIGETTA	BORSA MORBIDA, SUPPORTO PER PARETE, PLACCA METALLO, CAVO USB-C (CARICATORE NON INCLUSO)
179,00 €	229,00 €	419,00 €

LIVELLI LASER ROTATIVI

18V XR



IN DOTAZIONE CAVALLETTO DE0736-XJ



RAGGIO VERDE



RAGGIO ROSSO



RAGGIO VERDE



RAGGIO ROSSO



	DCE080D1GS-QW	DCE080D1RS-QW	DCE079D1G-QW	DCE079D1R-QW
PRECISIONE	± 1,5 MM/30 METRI	± 3 MM/30 METRI	± 1,5 MM/30 METRI	± 3 MM/30 METRI
AUTOLIV. AUTOMATICO	± 5°	± 5°	± 5°	± 5°
REGOLABILE DI	+10°	+10°	+10°	+10°
DIAMETRO VISIBILITÀ LASER (RICEVITORE)	80 M (600 M)	60 M (600 M)	80 M (600 M)	60 M (600 M)
ROTAZIONE A	360° OR./VER	360° OR./VER	360° OR./VER	360° OR./VER
GRADO PROTEZIONE	IP67	IP67	IP67	IP67
DOTAZIONE	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, RICEVITORE, VALIGETTA TSTAK	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, RICEVITORE, VALIGETTA TSTAK	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, RICEVITORE, VALIGETTA TSTAK	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, RICEVITORE, VALIGETTA TSTAK
PREZZO S/IVA	1.900,00 €	1.600,00 €	1.510,00 €	1.270,00 €

MISURATORI LASER

LA PRECISIONE SEMPRE A PORTATA DI MANO



	DW055PL-XJ 16 METRI	DWHT77100-XJ 30 METRI	DWHT77200-XJ 60 METRI	DWHT78200-XJ 60 METRI	DW03101-XJ 100 METRI DISPLAY RETROILLUMINATO
MISURA	DA 0,165 A 16 METRI	DA 0,20 A 30 METRI	DA 0,15 A 60 METRI	DA 0,15 A 60 METRI	DA 0,05 A 100 METRI
PRECISIONE TIPICA	+/- 6MM/10M	+/- 3 MM/10M	+/- 1.5 MM/10M	+/- 1.5 MM/10M	+/- 1 MM/10M
FUNZIONI	MISURAZIONE LINEARE E CONTINUA	CALCOLO AREA, VOLUME E PITAGORA	PITAGORA, MISURAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA	PITAGORA, MISURAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA ED INCLINOMETRO	MISURA LINEARE, CONTINUA, ADDIZIONI E SOTTRAZIONI, VOLUMI, 3 PITAGORA, INCLINOMETRO, TRACCIAMENTO, DISPLAY A 3 LINEE, 20 MEMORIE
GRADO PROTEZIONE	IP54	IP54	IP65	IP65	IP54
DOTAZIONE	1 BATTERIA AL LITIO RICARICABILE CAVO USB	2 BATTERIE AAA	FODERO	1 BATTERIA AL LITIO RICARICABILE, CAVO USB TYPE 'C', FODERO	2 BATTERIE AAA, FODERO
PREZZO S/IVA	39,00 €	69,00 €	129,00 €	169,00 €	239,00 €

ACCESSORI LASER

DE0892G-XJ / DE0892-XJ

Ricevitori per laser a linea

- Portata 50 metri
- Due livelli di precisione
- Allarme sonoro a 3 livelli



RAGGIO VERDE
DE0892G-XJ

129,00 €
+ IVA

RAGGIO ROSSO
DE0892-XJ

129,00 €
+ IVA

DE0733-XJ

Treppiede
telescopico

- Altezza da cm 120 a 240
- Regolazione altezza con manovella



99,00 €
+ IVA

DE0735-XJ

Treppiede telescopico

- In alluminio
- Altezza max 3 mt
- Regolazione di altezza con manovella
- Attacco 5/8"



209,00 €
+ IVA

DE0734-XJ

Asta graduata
telescopica

- Graduazione topografica e mm
- Altezza max 4 metri



69,00 €
+ IVA

DE0737-XJ

Asta graduata
con bolla

- Lunghezza massima m 2,40



79,00 €
+ IVA

DE0882-XJ

Pertica con
attacco 1/4"

- Altezza massima m 3,40



119,00 €
+ IVA

DEWALT**POWER
SHIFT** ▶

SENZA BENZINA. SENZA FILO. IL SISTEMA A BATTERIA SENZA LIMITI. ▶▶

Scopri il nuovo sistema di macchine a batteria DEWALT POWERSHIFT™ e ottieni massime prestazioni e autonomia. Niente più attese all'accensione, pause per rifornimento o limitazioni di utilizzo. Non aspettare oltre e CAMBIA MARCIA con DEWALT POWERSHIFT™.



BATTERIA DA 554WH

La batteria DEWALT POWERSHIFT da 554 Wh (DCBPS0554-XJ) è il cuore pulsante del sistema POWERSHIFT. Offre la potenza e l'autonomia ideali per affrontare applicazioni tradizionalmente eseguite con macchine a motore a scoppio, eliminando i problemi legati a rumorosità ed emissioni e riducendo significativamente le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria.

DCBPS0554-XJ

Batteria POWERSHIFT
554WH celle a sacchetto



899.00 €
+ IVA

DCBPSC0550-QW

Caricabatteria 550W



349.00 €
+ IVA

DCAFVPS-XJ

Adattatore batteria FLEXVOLT/
POWERSTACK



219.00 €
+ IVA

ELETTROUTENSILI POWERSHIFT

PREPARAZIONE SUPERFICCI

DCPS660N-XJ*

Costipatore 65 kg

- Forza centrifuga Bassa/Alta - 9,5/ 11,5 kN
- Max velocità 15 m/min
- 2 velocità
- Peso (senza batteria) 65 kg
- Autonomia (con 1 batteria POWERSHIFT 554Wh) 16 minuti (229m)

2.999.00 €
+ IVA



DCPS7154N-XJ*

Piastra vibrante 15KN

- Forza centrifuga massima 15kN
- Frequenza vibrazione massima 6,000 vpm
- 2 velocità
- Max velocità 28 m/min
- Pressione superficiale alta/bassa 10,7 / 9,1 n/cm²
- Peso (senza batteria) 100 kg
- Dimensione piastra 56x38 cm
- Pendenza superabile 30%
- Inclinazione massima 20°
- Autonomia (con 1 batteria POWERSHIFT 554Wh) 20 minuti (230m²)

2.499.00 €
+ IVA



POSA IN OPERA

DCPS310N-XJ*

Vibratore per cemento con zaino

- Frequenza vibrazione 12,000 vpm
- Max ø ago 59 mm
- Max lunghezza tubo 5 m
- Connessione ago ad alta frequenza a cambio rapido
- Comandi ambidestri
- Imbracatura ad alta visibilità imbottita e regolabile
- Peso (senza batteria) 6.5 kg
- Autonomia fino a 105 minuti (con 1 batteria POWERSHIFT 554Wh)

999.00 €
+ IVA



DCPS320N-XJ*

Vibratore per cemento

- Frequenza vibrazione 12,000 vpm
- Max ø ago 59 mm
- Max lunghezza tubo 5 m
- Connessione a cambio rapido ago ad alta frequenza
- Telecomando wireless
- Peso (senza batteria) 5.5 Kg
- Autonomia fino a 105 minuti (con 1 batteria POWERSHIFT 554Wh)

759.00 €
+ IVA



Aghi vibranti ad alta frequenza per DCPS310/DCPS320



CODICE	LUNGH. / Ø	€ S/IVA
DCPS3382-XJ	2 M - Ø 38 MM	499,00
DCPS3385-XJ	5 M - Ø 38 MM	549,00
DCPS3502-XJ	2 M - Ø 50 MM	549,00
DCPS3505-XJ	5 M - Ø 50 MM	599,00
DCPS3592-XJ	2 M - Ø 59 MM	599,00
DCPS3595-XJ	5 M - Ø 59 MM	649,00

DCPS330N-XJ*

Staggia vibrante

- Frequenza vibrazione 0 - 7,800
- Comandi ambidestri
- Maniglie regolabili
- Velocità variabile
- Regolazione altezza senza attrezzi
- Dimensione lame 1.2 m - 5 m
- Peso (senza batteria) 12.7 kg
- Autonomia (con 1 batteria POWERSHIFT 554wh) 1.115 M²

1.199.00 €
+ IVA



Lama non in dotazione

FORATURA / CAROTAGGIO

DCD150NK-XJ*

Carotatrice

- Velocità 0-700 / 0-1.350 / 0-2.500 giri/min
- Max ø foratura 38 mm / 76 mm / 162 mm
- Filettatura mandrino interno: 1/2" / esterno: 1 1/4"
- Approvvigionamento idrico integrato nell'impugnatura laterale
- Pressione massima dell'acqua 3 Bar
- Max. foratura manuale 100 mm
- Max. foratura su supporto 162 mm
- Wireless tool control (wtc)
- Peso (senza batteria) 5.5 kg

899.00 €
+ IVA



DCPS151-XJ*

Supporto per carotatrice DCD150

- Batterie compatibili DEWALT POWERSHIFT™
- Max ø foratura 162 mm
- Max lunghezza corona 470 mm
- Angolo carotaggio -15° / +45°
- Ancoraggio meccanico o pompa vuoto
- Allacciamento acqua integrato
- Valvola regolazione flusso d'acqua integrato
- Base compatta 508x255 mm
- Indicatore centraggio corona
- Bulloni stabilizzazione
- Ruote rimovibili
- Peso 20.3 kg

999.00 €
+ IVA



Corone diamantate attacco 1" 1/4 femmina

CODICE	Ø CORONA	LUNGH. TOT.	LUNGH. UTILE	€ S/IVA
DCDW101-XJ	52 MM	450 MM	400 MM	119,00
DCDW102-XJ	61 MM	450 MM	400 MM	129,00
DCDW103-XJ	82 MM	450 MM	400 MM	159,00
DCDW104-XJ	102 MM	450 MM	400 MM	169,00


CODICE	Ø CORONA	LUNGH. TOT.	LUNGH. UTILE	€ S/IVA
DCDW105-XJ	117 MM	450 MM	400 MM	199,00
DCDW106-XJ	122 MM	450 MM	400 MM	209,00
DCDW107-XJ	127 MM	450 MM	400 MM	219,00
DCDW108-XJ	152 MM	450 MM	400 MM	279,00

ACQUISTA UN ELETTROUTENSILE DELLA GAMMA 54V XR FLEXVOLT

**IN DOTAZIONE
UNA BATTERIA XR
FLEXVOLT 9.0AH
AGGIUNTIVA
ALLA DOTAZIONE
STANDARD**



ULTRA POTENZA + AUTONOMIA



ELETTROUTENSILI 54V XR FLEXVOLT

TASSELLATORI E MARTELLI DEMO-PERFORATORI

DCH333X2-QW

Tassellatore SDS-PLUS
3.5J XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 0-1000 giri/min
- Perc./min 0-4480
- 3 modalità
- Max. foratura cemento 30 mm
- Peso 3.9 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT
9.0Ah, caricabatterie,
impugnatura laterale,
valigetta TSTAK



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.090,00 €
+ IVA

DCH481X2-QW

Martello demo-perforatore
SDS-MAX 6.1J XR 54V

- Motore Brushless
- 1080 perc/min
- Max foratura cemento
40 mm
- 3 modalità
- Wireless Tool Control
- Peso 5.4 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT
9.0Ah, caricabatterie,
impugnatura laterale,
valigetta



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.130,00 €
+ IVA

DCH735X2-QW

Martello demo-perforatore
SDS-MAX 13.3J XR 54V

- Motore Brushless
- 2 modalità
- Velocità 1350- 2705 giri/min
- 177-355 perc./min
- Max. foratura cemento 48 mm
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 8.5 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT
9.0Ah, caricabatterie,
impugnatura laterale,
valigetta



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.290,00 €
+ IVA

DCH775X2-QW

Martello demo-perforatore
SDS-MAX 19.4J XR 54V

- Motore Brushless
- 2 modalità
- Velocità 1350- 2705 giri/min
- 177-355 perc./min
- Max. foratura cemento 52 mm
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 9.4 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT
9.0Ah, caricabatterie,
impugnatura laterale,
valigetta



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.340,00 €
+ IVA

ELETTROUTENSILI 54V XR FLEXVOLT

MARTELLI DEMOLITORI

DCH832X2-QW

Martello demolitore
SDS-MAX 10.5J XR 54V

- Motore Brushless
- Perc/min 1450- 2900 giri/min
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 6.5 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, valigetta



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

989.00 €
+ IVA

DCH911X3-QW

Martello demolitore
SDS-MAX 27J XR 54V

- Motore Brushless
- Perc/min 1450- 2900 giri/min
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 12.3 kg*

Dotazione:

3 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, valigetta



4ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.900.00 €
+ IVA

DCH966Z2-QW

Martello demolitore
EXA 28 mm 41J XR 54V

- Motore Brushless
- Perc/min 1080 giri/min
- Scalpello regolabile in 12 posizioni
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 18.6 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 15.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, valigetta



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE



IN DOTAZIONE
CARRELLO

2.600.00 €
+ IVA

SMERIGLIATRICI

DCG418T2-QW

Smerigliatrice angolare 125 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 9000 giri/min
- Freno elettronico
- Frizione elettronica
- Peso 2.2 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, cuffia protezione ad aggancio rapido, valigetta TSTAK



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

739.00 €
+ IVA

DCG418X2-QW

Smerigliatrice angolare 125 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 9000 giri/min
- Freno elettronico
- Frizione elettronica
- Peso 2.2 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, cuffia protezione ad aggancio rapido, valigetta TSTAK



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

849.00 €
+ IVA

NOVITÀ

DCG418SHDX2-QW

Smerigliatrice angolare con interruttore uomo morto 125 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Interruttore uomo morto sulla maniglia laterale
- Velocità 9.000 giri/min
- Freno elettronico
- Frizione elettronica
- Peso (solo corpo macchina) 2.2 kg

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, 2 guardie ad aggancio rapido, valigetta TSTAK



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

919.00 €
+ IVA

DCG460X2-QW

Smerigliatrice angolare 230 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità a vuoto 6000 giri/min
- Partenza lenta
- E-CLUTCH™ Frizione elettronica
- E-Brake Freno elettronico
- Wireless Tool Control
- Peso 4.7 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria, impugnatura laterale antivibrazione, 2 guardie ad aggancio rapido per taglio e sbavatura, valigetta



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.010.00 €
+ IVA

*Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

ELETTROUTENSILI 54V XR FLEXVOLT

CAROTATORE

DCD150X2-QW

Carotatore 162 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Attacco 1¼" UNC (esterno) / ½" (interno)
- Ø max corona 162 mm
- Impugnatura laterale con connessione e regolazione flusso acqua
- 3 velocità (1/2/3 Max Ø 162/76/38 mm)
- Frizione elettronica E-Clutch
- Wireless Tool Control

Dotazione:

2 batterie XR FV 9.0Ah, caricabatteria, adattatore 1/2" maschio-1/2" maschio, valigetta



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.260,00 €
+ IVA

MISCELATORE

DCD240X2-QW

Miscelatore a doppia impugnatura XR 54V

- Motore Brushless
- Coppia serraggio 50Nm
- velocità 0-725 giri/min
- Attacco fruste M14
- Max Ø frusta 160 mm
- Peso 5.1 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT Litio 9.0Ah, caricabatteria, frusta a turbina Ø 160 mm (discesa centrale), borsa in cordura



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

869,00 €
+ IVA

SCANALATRICE

DCG200T2-QW

Scanalatrice 125 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Profondità taglio 32 mm
- Ampiezza taglio 35 mm
- Freno elettronico
- Compatibile con sistema AirLock
- Wireless Tool Control

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, caricabatteria, 2 lame diamantate, distanziatori 3-6-9-12 mm, scalpello, valigia TSTAK



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

829,00 €
+ IVA

TRONCATORE

DCS691X2-QW

Troncatore 230 mm XR 54V

- Motore Brushless
- 5 posizioni guardia di sicurezza
- Max profondità taglio 83 mm
- Indicatore di sovraccarico
- Possibilità taglio a umido, acqua su entrambi i lati della lama
- 6.600 giri/min
- Wireless Tool Control

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria, lama diamantata



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.100,00 €
+ IVA

SEGHE DRITTE

DCS398T2-QW

Sega Alligator 430 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia lama a movimento contrapposto
- 2400 corse/min
- Lunghezza corsa 40 mm
- Lunghezza lama 430 mm
- Peso 6.5 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT Litio 6.0Ah, lama TCT per Poroton Classe 20, caricabatteria



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

979,00 €
+ IVA

DCS389T2-QW

Sega universale XR 54V

- Motore Brushless
- 0-3000 corse/min
- Lunghezza corsa 28,6 mm
- Aggancio rapido lama in 2 posizioni

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, caricabatteria, valigetta



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

749,00 €
+ IVA

ELETTROUTENSILI 54V XR FLEXVOLT

SEGHE E SISTEMA DI ASPIRAZIONE

DCS579X2-QW

Sega circolare Ø 190 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 5800 giri/min
- Ø lama/foro 190/30 mm,
- Max inclinazione testa 57°
- Max prof taglio 90°/45° 61/43 mm

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria, lama, guida parallela, adattatore aspirazione, valigetta TSTAK



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

909.00 €
+ IVA

DCV586MT2-QW

Aspiratore Classe M XR 54V

- Capacità max 15 litri
- Pulizia automatica filtro
- Accensione/ spegnimento tramite controllo remoto
- Compatibilità TSTAK

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6Ah, caricabatterie, tubo flessibile da 2,5m Ø35 mm



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

779.00 €
+ IVA

DCS777T2-QW

Troncatrice radiale 216 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Sistema tracciatura XPS
- Velocità 6300 giri/min
- Max angol piano dx/sx 50°/50°
- Max angol testa sx 48°
- Max Larg/alt taglio 90°/90° 270x60 mm
- Peso 14 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, lama, morsetto, caricabatteria



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.080.00 €
+ IVA

DCS727T2-QW

Troncatrice radiale 250 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia inclinazione
- Sistema di tracciatura XPS
- 4000 giri/min
- Wireless Tool Control,
- Max angol testa sx 48°
- Taglio larghezza/altezza 90°/90° 305x77 mm
- Max taglio ad intestare 150 mm

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, lama, caricabatteria



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.190.00 €
+ IVA

DCS781X2-QW

Troncatrice radiale 305 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia inclinazione
- Sistema tracciatura XPS
- 3800 giri/min
- Frenata rigenerativa
- Partenza lenta
- Wireless Tool Control
- Max. taglio 90° 310 mm
- Prof. max. taglio 90° 112 mm
- Peso 23.2 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, lama 60 denti, caricabatteria, morsetto



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.520.00 €
+ IVA

DCS7485T2-QW

Sega a banco 250 mm XR 54V

- Motore Brushless
- 5800 giri/min
- Max inclinazione lama -3/48°
- Max prof taglio a 90°/45° 65/45 mm
- Piano in fusione di alluminio 630x570 mm
- Peso 21.5 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6Ah, caricabatteria, lama, squadra goniometrica, squadra parallela, connessione aspiratore 35 mm, spingipezzo



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.260.00 €
+ IVA

STARTER KIT 2 BATTERIE 54V XR FLEXVOLT, CARICABATTERIE

DCB118T2-QW

Starter Kit

XR FLEX VOLT

6AH



379.00 €
+ IVA

DCB118X2-QW

Starter Kit

XR FLEX VOLT

9AH



479.00 €
+ IVA

DCB118Y2-QW

Starter Kit

XR FLEX VOLT

12AH



599.00 €
+ IVA

MARTELLI DEMO-PERFORATORI

SDS-MAX



	D25481K-QS	D25614K-QS	D25733K-QS	D25773K-QS
POTENZA	1050 W	1350 W	1600 W	1700 W
POTENZA DEL COLPO (EPTA 05/2009)	6.1J	10.5J	13.3J	19.4J
VELOCITÀ (PERC/MIN)	3150	1450-2900	1350-2705	1105-2210
MAX Ø FORATURA (MM)	40	45	48	52
FORATURA OTTIMALE (MM)	16-30	16-32	25-38	28-42
CAPACITÀ MAX CAROTAGGIO CALCESTRUZZO (MM)	45-100	125	40-125	40-150
VELOCITÀ A VUOTO (GIRI/MIN)	540	190-380	177-355	145-290
PESO	5.9 KG	7.8 KG	9.5 KG	10.6 KG
VIBRAZIONE FORATURA M/S ²	10,4	8,9	9,6	12,4
VIBRAZIONE SCALPELLATURA M/S ²	9,2	9	9	11,7
DOTAZIONE	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA
PREZZO S/IVA	519,00 €	689,00 €	879,00 €	929,00 €

PUNTE SDS-MAX



Trattamento indurente della punta che la rende molto più durevole e resistente all'usura



Tecnologia che rende il corpo della punta più robusto e resistente alla rottura



Punte progettate per la foratura nel cemento armato, resistenti all'impatto con il tondino d'armatura



Made in Germany

4 TAGLIANTI PER FORATURE RAPIDE E PRECISE

Punta pilota sulla testa al carburo per un posizionamento più preciso del foro e maggiore velocità di applicazione.



CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	€ S/IVA
DT60810-QZ	16 MM	540 MM	60,00
DT60812-QZ	18 MM	540 MM	64,30
DT60817-QZ	20 MM	540 MM	64,30
DT60820-QZ	22 MM	540 MM	66,50
DT60823-QZ	24 MM	540 MM	71,90
DT60825-QZ	25 MM	540 MM	71,90
DT60830-QZ	28 MM	570 MM	85,00
DT60833-QZ	30 MM	570 MM	90,50
DT60835-QZ	32 MM	570 MM	97,00
DT60838-QZ	35 MM	570 MM	111,20
DT60845-QZ	40 MM	570 MM	156,00
DT60847-QZ	42 MM	570 MM	190,00

MARTELLI DEMOLITORI

SDS-MAX E ESAGONALI 28MM



EXA 28MM



IN DOTAZIONE CARRELLO



EXA 28MM



IN DOTAZIONE CARRELLO

D25810K-QS	D25832K-QS	D25911K-QS	D25966-QS	D25981K-QS
1050 W	1350 W	1700 W	1800 W	2100 W
7.1J	10.5J	27J	41J	62J
3150	1450-2900	810-1620	1080	960
5.6 KG	7.4 KG	12.7 KG	18.8 KG	31 KG
8,5	8,7	6	6,8	4,8
IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE
449,00 €	619,00 €	989,00 €	1.510,00 €	1.970,00 €

SCALPELLI



SCALPELLI SDS-MAX XLR

Geometria della punta ottimizzata per mantenere costante l'affilatura. Testa realizzata con acciaio più duro per resistere all'usura e demolire in velocità. Corpo realizzato in acciaio più morbido per resistere ai contraccolpi e alla rottura.



CODICE	FORMA	LUNGHEZZA	€ S/IVA
DT6811-QZ	PIATTO	300 MM	19,90
DT6812-QZ	PIATTO	400 MM	20,90
DT6818-QZ	SPATOLA	360 MM	34,90
DT6888-QZ	PUNTA	300 MM	19,90
DT6889-QZ	PUNTA	400 MM	20,90

SCALPELLI EXA 28mm

Ideali per demolizioni pesanti di cemento armato e pietra. Attacco esagonale 28 mm, compatibile con i martelli D25966, D25981 e DCH966.



CODICE	FORMA	LUNGHEZZA	€ S/IVA
DT6927-QZ	PUNTA	500 MM	34,90
DT6928-QZ	VANGA	500 MM	82,90
DT6929-QZ	PIATTO	500 MM	34,90
DT6932-QZ	SPATOLA	500 MM	47,90
DT6934-QZ	TAGLIO	500 MM	112,90

ASPIRAZIONE

ASPIRATORI CLASSE L - M - H

DWV901LT-QS

Aspiratore Solidi/Liquidi CLASSE L 30LT 1400W

- Capacità 30l (liquidi 17.5 Lt)
- Portata 69lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- 2 filtri Classe L
- Presa per apparecchi elettrici 2200W
- Peso 9.5 kg

Dotazione:

Tubo aspirazione, 2 Filtri Classe L, Kit Airlock Connection



519.00 €
+ IVA



IN DOTAZIONE IL
KIT PULIZIA PAVIMENTI
DWV9350-XJ

DWV905M-QS

Aspiratore CLASSE M 38LT 1400W

- Capacità 38l (liquidi 18.4 Lt)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe M lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 kg

Dotazione:

Tubo Antistatico 4,6 mt
Ø interno 32 mm,
2 Filtri Classe M lavabili,
Sacchetto raccogli-polvere
in tessuto, Kit Airlock
Connection



679.00 €
+ IVA



IN DOTAZIONE IL
KIT PULIZIA PAVIMENTI
DWV9350-XJ

DWV905H-QS

Aspiratore CLASSE H 38LT 1400W*

- Capacità 38l (liquidi 18.4 Lt)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe H Adatto per aspirare polveri pericolose, non lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 kg

Dotazione:

Tubo Antistatico 4,6 mt
Ø interno 32 mm,
2 Filtri Classe H
(NON lavabili),
Sacchetto raccogli-
polvere in tessuto,
Kit Airlock
Connection



829.00 €
+ IVA



IN DOTAZIONE IL
KIT PULIZIA PAVIMENTI
DWV9350-XJ

OTTIENI LE MIGLIORI PERFORMANCE DAGLI ASPIRATORI USANDO I SEGUENTI SACCHETTI E FILTRI ORIGINALI

DWV9400-XJ

Sacchetti in plastica raccogli-polvere
Confezione da 5 pz.



DWV9401-XJ

Sacchetti in carta raccogli-polvere
Confezione da 5 pz.



DWV9402-XJ

Sacchetti in tessuto raccogli-polvere
Confezione da 5 pz.



DWV9340-XJ

Coppia filtri per
DWV900L- DWV901LT-
DWV902L/M (Type 2) /
DWV905M



DWV9345-XJ

Coppia filtri CLASSE H
Adatto per aspirare
polveri e sporco
grossolano, rimozione
del 99.995%
delle polveri
dannose per
la salute



PUNTE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

EXTREME PUNTE CAVE SDS-PLUS E SDS-MAX

Foratura estremamente veloce

Corpo cavo, per un'elevata efficienza nell'estrazione della polvere in uso con l'aspiratore

Disponibili entrambi gli attacchi SDS-PLUS e SDS-MAX

Collegamento diretto con il sistema airlock

Geometria della punta progettata per il corretto posizionamento, garantisce precisione nel lavoro e maggior durata



Design a 2 taglienti (SDS-PLUS)



Design con tagliente a Y (SDS-MAX)

Foratura rapida del calcestruzzo con estrazione della polvere



PUNTE SDS-PLUS

CODICE	LU/LT	Ø	€ S/IVA
DT60340-QZ	200/320 MM	12 MM	82,50
DT60341-QZ	250/370 MM	14 MM	91,80
DT60342-QZ	250/370 MM	16 MM	93,80
DT60343-QZ	250/370 MM	18 MM	98,40

PUNTE SDS-MAX

CODICE	LU/LT	Ø	€ S/IVA
DT60230-QZ	400/600 MM	16 MM	187,50
DT60231-QZ	400/600 MM	18 MM	192,20
DT60232-QZ	400/600 MM	20 MM	201,50
DT60233-QZ	400/600 MM	24 MM	210,90
DT60234-QZ	400/600 MM	28 MM	276,50
DT60235-QZ	400/600 MM	32 MM	285,90

GAMMA TASSELLATORI



D25133K-QS

Tassellatore SDS-PLUS in linea

- SDS-Plus
- 800 W
- 2.8J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-1500 giri/min
- Percuss/min 0-5540
- Max foratura calcestruzzo 26
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 30
- Posizioni scalpello 48
- Max foratura mattone tenero con corona 65
- Diametro collare 54
- Peso 3 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo m/s^2 15,7

145⁰⁰ €
+ IVA



D25144K-QS

Tassellatore SDS-PLUS in linea doppio mandrino

- SDS-Plus
- 900 W
- 3J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-1450 giri/min
- Percuss/min 0-5350
- Max foratura calcestruzzo 28
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 30
- Posizioni scalpello 48
- Max foratura mattone tenero con corona 65
- Diametro collare 54
- Peso 3.1 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo m/s^2 14,9

249⁰⁰ €
+ IVA



D25333K-QS

Tassellatore SDS-PLUS a "L"

- SDS-Plus
- 950 W
- 3.5J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-1150 giri/min
- Percuss/min 0-5200
- Max foratura calcestruzzo 30
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 30
- Capacità ottimale di foratura del calcestruzzo 12-28
- Diametro collare 54
- Peso 3.7 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo m/s^2 10,3

349⁰⁰ €
+ IVA



D25413K-QS

Tassellatore SDS-PLUS a "L"

- SDS-Plus
- 1000 W
- 4.2J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-820 giri/min
- Percuss/min 0-4700
- Max foratura calcestruzzo 32
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 32
- Posizioni scalpello 12
- Max foratura mattone tenero con corona 100
- Diametro collare 60
- Peso 4.2 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo m/s^2 8,2

549⁰⁰ €
+ IVA



SMERIGLIATRICI A FILO

SMERIGLIATRICI ANGOLARI



	DWE4036-QS	DWE4156-QS	DWE4237-QS	DWE4357-QS	DWE492-QS	DWE4559-QS
POTENZA	750 W	900 W	1400 W	1700 W	2200 W	2400 W
MAX Ø DEL DISCO	115 MM	115 MM	125 MM	125 MM	230 MM	230 MM
MOTORE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE	BRUSHLESS	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE
VELOCITÀ	FISSA	FISSA	FISSA	VARIABILE	FISSA	FISSA
VELOCITÀ (GIRI/MIN)	11.800	11.800	11.500	2200-10500	6.600	6.500
Ø ALBERINO	M14	M14	M14	M14	M14	M14
LUNGHEZZA ALBERINO	14,20 MM	14,20 MM	18,50 MM	18,50 MM		24,00 MM
PESO	1.32 KG	1.80 KG	1.85 KG	2.39 KG	5.2 KG	6.60 KG
INTERRUTTORE	A SLITTA	A SLITTA	A SLITTA	A SLITTA	A GRILLETTO	A GRILLETTO
DOTAZIONE	GUARDIA PER TAGLIO, GUARDIA PER SMERIGLIATURA	IMPUGNATURA LATERALE, CHIAVE DI SERVIZIO	IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, CHIAVE DI SERVIZIO	IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, CHIAVE DI SERVIZIO	IMPUGNATURA LATERALE, CHIAVE DI SERVIZIO	IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, CHIAVE DI SERVIZIO
PREZZO S/IVA	59,00 €	79,00 €	119,00 €	249,00 €	129,00 €	199,00 €

KIT SMERIGLIATRICI

DWE4257KT-QS

Smerigliatrice elettronica 125 mm 1500W con cuffia e tazza per cemento

309⁰⁰ €
+ IVA



DWE492GK-QS

Smerigliatrice angolare 230 mm 2200W con cuffia di aspirazione e disco diamantato

239⁰⁰ €
+ IVA



DWE46225-XJ

Cuffie di aspirazione per smerigliatrici Ø 125 mm

129⁰⁰ €
+ IVA



Compatibile con :

DCG405, DCG409, DCG418, DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157, DWE4206, DWE4207, DWE4217, DWE4237, DWE4238, DWE4257, DWE4277, DWE4357, DWE4347, DWE4369, DWE4377



DWE46229-XJ

Cuffie di aspirazione per smerigliatrici Ø 230 mm

189⁰⁰ €
+ IVA



Compatibile con :

DWE492, DWE496, DWE4559, DWE4579



DISCHI DIAMANTATI

ELITE
SERIES™



TAGLI DRITTI E PROFONDI
Tagli profondi con prese di ventilazione aerodinamiche che mantengono fredda la parte centrale in acciaio



**TAGLI RAPIDI PER UNA
MAGGIORE EFFICIENZA**
Taglia rapidamente il calcestruzzo grazie al design a freccia brevettato



RIMOZIONE IMMEDIATA DEI DETRITI
Taglio preciso e rapido dell'asfalto grazie al design ad "U" della gola

LA GAMMA ELITE DEI DISCHI DIAMANTATI

è stata progettata per garantire i migliori risultati in termini di durata ed efficacia nel taglio di materiali edili. Grazie ai segmenti diamantati saldati al laser e le caratteristiche del disco, come le prese d'aria di raffreddamento, è possibile procedere con tagli precisi e profondi.

UTILIZZO CONSIGLIATO SU:
materiali generici* (calcestruzzo, pietra, mattoni), cemento armato, asfalto

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	€ S/IVA
DT20462-QZ	230 MM	MATERIALI GENERICI*	99,00
DT20463-QZ	300 MM	MATERIALI GENERICI*	179,00
DT20464-QZ	350 MM	MATERIALI GENERICI*	249,00
DT20465-QZ	350 MM	CEMENTO ARMATO	209,00
DT20466-QZ	230 MM	ASFALTO	89,00
DT20467-QZ	350 MM	ASFALTO	209,00



SEGHE UNIVERSALI

PER TAGLIARE MATERIALI COME LEGNO, PLASTICA E METALLO

DCS386H2T-QW

Sega universale 18V
POWERSTACK 5.0Ah

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-3000
- Lunghezza corsa 28,6 mm

Dotazione:
2 batterie XR 18V POWERSTACK 5.0Ah, caricabatterie, valigetta

609.00 €
+ IVA



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

DCS367H2T-QW

Sega universale 18V XR

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2900
- Lunghezza corsa 28,6 mm

Dotazione:
2 batterie XR 18V POWERSTACK 5.0Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

689.00 €
+ IVA



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

DCS367P2-QW

Sega universale 18V XR

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2900
- Lunghezza corsa 28,6 mm

Dotazione:
2 batterie XR 18V 5.0Ah, caricabatterie, valigetta

589.00 €
+ IVA



DWE305PK-QS

Sega universale 1100W

- Corse al minuto 0-2800
- Lunghezza corsa 29 mm

Dotazione:
valigetta

229.00 €
+ IVA



DCS389T2-QW

Sega universale 54V XR FV 6.0Ah

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2800
- Lunghezza corsa 16 mm

Dotazione:
2 batterie 54V XR 6.0Ah, caricabatterie, valigetta



749.00 €
+ IVA



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

LAME PER SEGHE UNIVERSALI

LEGNO	LAME HCS		LAME BI-METAL PER DEMOLIZIONE		LAME BI-METAL PLUNGEPOINT	
	DT2352-QZ	DT2432-QZ	DT90381-QZ	DT90380-QZ	DT2351-QZ	DT2359-QZ
LUNGHEZZA (MM)	240	305	228	152	152	152
LAME PER CONFEZIONE	5	5	5	5	5	5
N. DENTI/POLLICE (TPI)	4	3	6	6	6 / LEGNO TENERO	6 / LEGNO CON CHIODI
€ S/IVA	31,60	21,60	27,60	23,80	20,40	20,40

METALLO	LAME BI-METAL STANDARD		LAME BI-METAL PER METALLI AD ALTO SPESSORE			LAME EXTREME XR RUNTIME
	DT2385-QZ	DT2354-QZ	DT90384-QZ	DT90387-QZ	DT90390-QZ	DT99552-QZ
LUNGHEZZA (MM)	152	203	152	228	304	230
LAME PER CONFEZIONE	5	5	5	5	5	5
N. DENTI/POLLICE (TPI)	23	18	10	14	14	14-18
€ S/IVA	20,40	23,30	15,60	20,10	26,30	38,30

UTILIZZI SPECIALI	LAME PER MATERIALI ISOLANTI		LAME CON DENTI AL CARBURO GRIT			
	DT2450-QZ	DT2451-QZ	DT2335-QZ	DT2420-QZ	DT2421-QZ	DT2422-QZ
LUNGHEZZA (MM)	225	300	228	240	305	457
LAME PER CONFEZIONE	2	2	1	1	1	1
N. DENTI/POLLICE (TPI)	6	6	14	18	14	14
MATERIALI	-	-	FIBROCEMENTO	CALCESTRUZZO AREATO, MATTONI, MATERIALI ALVEOLARI		
€ S/IVA	37,90	50,60	40,90	34,40	48,40	69,90

SEGHE ALLIGATOR®

SEGA A DOPPIA LAMA

DCS398T2-QW

Sega Alligator 54V XR FLEXVOLT
POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430 mm
- Lunghezza corsa 40 mm
- Corse/min 2400
- Freno lama 0.2 sec
- Peso 6.5 kg

Dotazione:

2 batterie XR FV 6.0Ah,
lama TCT per poroton classe 20,
caricabatteria, chiave di servizio

979.00 €
+ IVA



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE



DWE397-QS

Sega Alligator 1700W
POROTON CLASSE 12

- Lunghezza lama 430 mm
- Lunghezza corsa 40 mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

Dotazione:

lama TCT per poroton
classe 12, chiave di servizio

459.00 €
+ IVA



DWE398-QS

Sega Alligator 1700W
POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430 mm
- Lunghezza corsa 40 mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

Dotazione:

lama TCT per poroton
classe 20, chiave di servizio

479.00 €
+ IVA



LAME PER SEGHE ALLIGATOR® 450 MM



MATTONE

DT2976-QZ	DT2974-QZ	DT99591-QZ
LAMA TCT ALTA DENSITÀ	LAMA TCT BASSA DENSITÀ	LAMA FV HSS ALTA DENSITÀ
146,00	83,50	94,70



CALCESTRUZZO AREATO

DT2975-QZ
LAMA TCT CALCESTRUZZO AERATO
83,50



LEGNO

DT2978-QZ	DT99593-QZ
LAMA HSS LEGNO MORBIDO E DURO	LAMA TCT LEGNO MORBIDO E DURO
57,30	56,50



ISOLAMENTO

DT2979-QZ
LAMA HSS MATERIALI ISOLANTI
88,70



TRAPANI A FILO

TRAPANI + MISCELATORE

DWD014S-QS

Trapano rotativo 550W

- Mandrino autoserrante 10 mm
- Velocità 0/2800 giri/min
- Coppia 7,9Nm
- Max Ø foratura acciaio 10 mm
- Max Ø foratura legno 25 mm
- Filettatura dell'alberino UNF 1/2" x 20
- Peso 1.3 kg

89^{.00} €
+ IVA



DWD024KS-QS

Trapano a percussione 701W

- Velocità 0-2800 giri/min
- Percussioni/min 0-47600
- Coppia 5,2Nm
- Max foratura: acciaio/legno/calcestruzzo 13/25/16 mm
- Mandrino 1.5-13 mm
- Filettatura alberino UNF 1/2" x 20
- Diametro ghiera 43 mm
- Peso 1.6 kg

Dotazione:
valigetta

109^{.00} €
+ IVA



DWD524KS-QS

Trapano percussione 1100W

- 2 velocità 0-1250/3500 giri/min
- Percussioni/min 56000
- Mandrino autoserrante 13 mm
- Foratura metallo 13 mm
- Foratura legno, alesatura piatta 40 mm
- Foratura muratura 22 mm
- Frizione meccanica
- Diametro collare 43 mm
- Peso 2.8 kg

Dotazione:
valigetta



269^{.00} €
+ IVA

D21570K-QS

Trapano percussione / carotatore a secco 1300W

- Velocità 0-1250/0-3500 giri/min
- Percussione/min 0-56000
- Coppia 12Nm
- Mandrino a cremagliera 1.5-13 mm
- Foratura acciaio 16 mm
- Foratura legno 40 mm /40
- Foratura muratura 22 mm
- Foratura Corona diamantata 127 mm
- Diametro del collare 43 mm
- Peso 3.0 kg

Dotazione:
valigetta

339^{.00} €
+ IVA



DWE1622K-QS

Trapano magnetico a colonna 1200W

- Velocità 1 min-1 300 giri/min
- Velocità 2 min-1 450 giri/min
- Max Ø foratura acciaio punta a tazza 50mm
- Attacco punte codolo 19 mm
- Peso 14,55 kg

Dotazione:
mandrino a cremagliera,
valigetta



1.190^{.00} €
+ IVA

DWD241-QS

Miscelatore doppia impugnatura 1800W

- 3 velocità
- Velocità 1 225-400 giri/min
- Velocità 2 225-550 giri/min
- Velocità 3 225-725 giri/min
- Attacco femmina M14
- Max Ø frusta 160mm
- Peso 6.3 kg

Dotazione:
frusta miscelazione Ø 160mm

259^{.00} €
+ IVA



UTENSILI MANUALI

FLESSOMETRI, LIVELLE E COLTELLI

DWHT36917-0

Flessometro 5 m
nastro 32 mm

Nuovo flessometro TOUGH Tape: cassa rivestita in TPR per durata e presa ottimale, nastro da 32 mm con stampa su entrambi i lati, rivestimento in poliestere e Blade Armor sui primi 15 cm. Magnete removibile incluso. Estensione rigida fino a 4 m, resiste a cadute fino a 30 m grazie alla nuova tecnologia interna.



25,20 €
+ IVA

DWHT38128-0

Flessometro Compatto 8 m
nastro 28 mm

Flessometro compatto con cassa rivestita in gomma per maggiore durata, nastro da 28 mm con rivestimento "Tough blade" anti-abrasione e stampa recto-verso. Estensione rigida fino a 3 m. Design ergonomico per presa confortevole e finestrella per rallentamento e rientro controllato del nastro.



27,60 €
+ IVA

DWHT0-34093

Rotella metrica nastro acciaio
30 m

Rotella metrica da 30 m con nastro in acciaio antiruggine, cassa rivestita in gomma per ergonomia e resistenza. Dotata di finestrella per facile pulizia da polvere e materiali.



34,90 €
+ IVA

DWHT0-43003

Livella torpedo

Livella in alluminio estruso con estremità in ABS rivestite in gomma antiurto. Dotata di una bolla verticale, una orizzontale ad alta visibilità e una bolla regolabile con indicazione dell'angolo di inclinazione $\pm 90^\circ$.



27,50 €
+ IVA

DWHT0-43172

Livella 180 cm

Livella rettangolare con 2 bolle verticali e 1 orizzontale. Offre robustezza grazie alla sezione maggiorata e include impugnatura per il trasporto e due fori alle estremità per appenderla. Le bolle antichoc garantiscono durata, mentre le superfici rettifiche assicurano una precisione di 0,5 mm/m.



75,40 €
+ IVA

DWHT42525-0

Livella torpedo compatta

Livella in alluminio estruso a sezione rettangolare con 3 bolle: una orizzontale con finestra di controllo, una verticale e una orizzontale inclinata di $1,5^\circ$ (liquido color ambra) per posa tubi e grondaie. Dotata di 3 magneti superiori e scanalatura a V inferiore per utilizzo su tubi.



17,90 €
+ IVA

DWHT10999-0

Coltello a lama retrattile

Coltello in acciaio pressofuso, molto resistente e con struttura rinforzata antiurto. Nuovo sistema di cambio lama senza pressione, bloccaggio lama 3 volte più efficace. Serbatoio impermeabile per 10 lame integrato nella parte superiore.



13,30 €
+ IVA

DWMT81610-0

Set chiavi a bussola compatto
att. 1/4" - 50 pezzi

Set composto da:
Chiavi a bussola esagonali con attacco 1/4": mm 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Chiavi a bussola esagonali in pollici: SAE 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16".
Accessori: Cricchetto 72 denti att. 1/4"; Prolunga mm 75 att. 1/4"; Prolunga mm 150 att. 1/4"; Maniglia porta bussole; Bussola porta inserti; 22 inserti.



58,60 €
+ IVA

DWHT0-70263

Set 8 chiavi esagonali maschio
con supporto

Set chiavi esagonali maschio con supporto tascabile. Con meccanismo brevettato di bloccaggio delle singole chiavi. Set composto da mm 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10.



11,90 €
+ IVA

TAGLIO LEGNO

SEGHETTI ALTERNATIVI

DWE349-QS

Seghetto alternativo impugnatura a staffa

- Potenza 650W
- Corse min 500-3200
- Lunghezza corsa 20 mm
- Max taglio legno/ alluminio/acciaio 85/20/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

Dotazione:
adattatore scarpa antigraffio, in scatola di cartone



139.00 €
+ IVA

DW331KT-QS

Seghetto alternativo impugnatura a staffa

- Potenza 701W
- Corse min 800-3100
- Max taglio legno/alluminio/acciaio 130/20/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

Dotazione:
inserto antiscagge, copertura antigraffio, adattatore di aspirazione polvere, valigetta TSTAK



269.00 €
+ IVA

DCS334P2-QW

Seghetto alternativo 18V XR 5.0Ah impugnatura a staffa

- Motore Brushless
- Corse min 0-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/acciaio 135/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

Dotazione:
2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria, copertura antigraffio, adattatore di aspirazione polvere, valigetta TSTAK



559.00 €
+ IVA



DCS335P2-QW

Seghetto alternativo 18V XR 5.0Ah impugnatura sul corpo

- Motore Brushless
- Corse min 1000-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/ acciaio 135/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

Dotazione:
2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria, copertura antigraffio, adattatore di aspirazione polvere, valigetta TSTAK



559.00 €
+ IVA



ACCESSORI

DT2074-QZ

1 lama per tagli precisi, veloci e a filo bordo su legno
Profondità max di taglio: 65 mm



4.90 €
+ IVA

ESCLUSIVA DEWALT!

DT2076-QZ

5 lame per tagli precisi e rapidi su legno e truciolato
Profondità max di taglio: 100 mm



10.90 €
+ IVA

DT2057-QZ

5 lame per tagli rapidi e precisi su legno, truciolato e fibra
Profondità max di taglio: 65 mm



7.90 €
+ IVA

DT2167-QZ

5 lame per tagli veloci e grezzi su tavole di legno
Profondità max di taglio: 120 mm



13.90 €
+ IVA

DT2201-QZ

5 lame per tagli su gomma e pelle fino a 100 mm



20.90 €
+ IVA

DT2296-QZ

Cassetta composta da 10 lame XPC assortite per taglio legno
Per tagli ad affondamento senza contraccolpi



22.90 €
+ IVA

ESCLUSIVA DEWALT!

TAGLIO LEGNO

SEGHE CIRCOLARI

DWE576K-QS

Sega circolare 190mm 1600W

- Max prof. taglio a 90/45° 61/49 mm
- Max inclinazione testa 57°
- Scarpa in alluminio per utilizzo con guida rettilinea
- Valigetta



279.00 €
+ IVA



DWE560-QS

Sega circolare 184mm 1350W

- Max prof. taglio a 90/45° 65/42 mm
- Max inclinazione testa 48°



169.00 €
+ IVA



DCS565P2-QW

Sega circolare 165mm

- Max prof. taglio 90° 55 mm
- Max inclinazione testa 50°
- Freno elettronico
- Luce Led

Dotazione:

2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatterie, lama, guida parallela, adattatore aspirazione AirLock, valigetta TSTAK



489.00 €
+ IVA




LAME CIRCOLARI

ELITE
SERIES



IDEALE PER IL TAGLIO DI LEGNO CON CHIODI!



CARBURO PREMIUM:

Metallo duro C3, riaffilabile fino a 3 volte.



TAGLIO RAPIDO E PRECISO:

Denti ultra affilati per una maggiore velocità e per evitare schegge.



DENTI RESISTENTI:

Spalla antiritorno per resistenza agli urti.

LAME PER IL TAGLIO DI LEGNO DURO E TENERO, MDF, COMPENSATO E LAMINATO

CODICE	Ø LAMA / FORO	€ S/IVA
DT10304-QZ	190 / 30 MM - 24 DENTI	35,80
DT10302-QZ	184 / 20 MM - 24 DENTI	34,90
DT10624-QZ	165 / 20 MM - 24 DENTI	26,90
DT10303-QZ	184 / 16 MM - 40 DENTI	44,30
DT10640-QZ	165 / 20 MM - 40 DENTI	35,80
DT1670-QZ	184 / 16 MM - 60 DENTI	49,60

LAVORAZIONE LEGNO

MULTIFUNZIONE E PISTOLE TERMICHE

DCE530N-XJ

Pistola termica 18V XR

Versione senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone



169.00 €
+ IVA

D26414-QS

Pistola termica digitale 2000W



99.00 €
+ IVA

DCS356P2-QW

Multifunzione ad oscillazione 18V XR 5.0AH

- Orbite/min 0-15000/17000/20000
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

Dotazione:

2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatterie, accessori, valigetta TSTAK



499.00 €
+ IVA



DWE315KT-QS

Multifunzione ad oscillazione 300W

- Orbite/min 0-22000
- Angolo oscillazione 1.6°
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

Dotazione:

vari accessori, valigetta TSTAK



219.00 €
+ IVA



ACCESSORI

DT20773-QZ

Lama bi-metal tagliante sui tre lati

Caratteristiche:

- Larghezza lama 54 mm
- Consigliata per taglio su legno con chiodi e cartongesso

ESCLUSIVA DEWALT!



14.90 €
+ IVA

DT20774-QZ

Lama bi-Metal con bordo a punta

Caratteristiche:

- Larghezza lama 32 mm
- Consigliata per taglio su legno con chiodi e cartongesso



12.90 €
+ IVA

DT20777-QZ

Set 5 pezzi multifunzione

Comprende: 2 lame Bi Metal da affondamento, 1 lama Bi-Metal tagliante sui tre lati, 1 lama di affondamento largh. 66 / lung. 43 mm, 1 lama affondamento larg. 10 / lung. 43 mm



46.90 €
+ IVA

DT20703-QZ

Lama bi-metal per tagli ad affondamento

Caratteristiche:

- Larghezza lama 30 mm
- Lunghezza lama 67 mm
- Consigliata per taglio su legno duro e plastica



13.90 €
+ IVA

DT20729-QZ

5 Lame semi-circolari segmentate

Caratteristiche:

- Diametro 100 mm
- Consigliata nell'installazione del parquet



59.00 €
+ IVA

DT20761-QZ

Set 5 pezzi multifunzione

Comprende:

- 2 lame da affondamento su legno,
- 1 lama da affondamento per cartongesso,
- 1 raschietto rigido,
- 1 lama segmentata



49.00 €
+ IVA

LAVORAZIONE LEGNO

LEVIGATRICI, PIALLETTI E FRESATRICI

DWE6411Z-IT

Levigatrice orbitale ¼ di foglio 230W + Piastra per persiane

159.00 €
+ IVA



DWE6423-QS

Levigatrice roto-orbitale 125 mm 280W

139.00 €
+ IVA



DW680-QS

Pialletto 600W

- Velocità 15.000 giri/min
- Larghezza piallatura 82 mm

239.00 €
+ IVA



D26204K-QS

Elettrofresatrice base fissa e ad affondamento 900W

- Velocità 16000-27000 giri/min
- Ø pinza 6-8 mm - Max Ø fresa 36 mm
- Max prof. di affondamento 55 mm

399.00 €
+ IVA



DWE625-QS

Elettrofresatrice elettronica 12.7mm 2300W

- Velocità 9000-22000 giri/min
- Ø pinza 6-12,7 mm
- Max Ø fresa 50 mm
- Max prof. di affondamento 80 mm

559.00 €
+ IVA



DW682K-QS

Fresatrice per linguette 600W

- Velocità 16000-27000 giri/min
- Ø pinza 6-8 mm
- Max Ø fresa 36 mm
- Max prof. di affondamento 55 mm

259.00 €
+ IVA



ACCESSORI

DT3103-QZ

10 dischi abrasivi levigatrice

Caratteristiche:

- Grana 80
- Diametro 125 mm
- Fissaggio a strappo



4.90 €
+ IVA

DT3032-QZ

25 fogli abrasivi levigatrice

Caratteristiche:

- Grana 80
- Misure 115 x 115 mm
- Fissaggio a strappo



9.90 €
+ IVA

DT3607-QZ

10 nastri abrasivi per lima

- Misure 13 x 457 mm
- Grana: 40x4 - 80x4 - 120x2
- Uso legno, metallo e PVC

DCM200E2T-QW



12.90 €
+ IVA

DT90016-QZ

Set da 12 frese



89.90 €
+ IVA

CODICE	Ø GAMBO	CARATTERISTICHE
FRESA PER SCANALATURA	8 MM	DIAMETRO 8 MM - LUNGHEZZA 20 MM
FRESA PER SCANALATURA	8 MM	DIAMETRO 12 MM - LUNGHEZZA 20 MM
FRESA PER SCANALATURA	8 MM	DIAMETRO 18 MM - LUNGHEZZA 20 MM
FRESA A FILO	8 MM	DIAMETRO 12,7 MM - LUNGHEZZA 25,4 MM
FRESA A RAGGIO CONVESSO	8 MM	DIAMETRO 24,7 MM - RAGGIO 6
FRESA A RAGGIO CONVESSO	8 MM	DIAMETRO 32,7 MM - RAGGIO 6
FRESA A RAGGIO CONCAVO	8 MM	DIAMETRO 12 MM - RAGGIO 6
FRESA PER SCANALATURA A V	8 MM	DIAMETRO 12,7 MM - ANGOLO 90°
FRESA A CODA DI RONDINE	8 MM	DIAMETRO 13,4 MM - ANGOLO 14°
FRESA A RAGGIO CONCAVO	8 MM	DIAMETRO 21,5 MM - RAGGIO 6
FRESA A RAGGIO CONCAVO	8 MM	DIAMETRO 27 MM - RAGGIO 4
FRESA CONICA A FILO	8 MM	DIAMETRO 28,6 MM - ANGOLO 45°

TRONCATRICI

RADIALI



	DWS774-QS	DWS778-QS	DWS727-QS	DWS780-QS
MOTORE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE
TIPOLOGIA	RADIALE	RADIALE	RADIALE	RADIALE
POTENZA	1400 W	1850 W	1675 W	1675 W
Ø LAMA/FORO (MM)	216/30	250/30	250/30	305/30
VELOCITÀ MAX LAMA (GIRI/MIN)	4600/4500	4300	4000	1900-3800
TAGLIO DIAGONALE SX/DX	48°/48°	50°/50°	50°/60°	50°/60°
TAGLIO INCLINATO SX/DX	48°/-	48°/-	49°/49°	49°/49°
TAGLIO COMPOSTO INCLIN / ANG	45°/45°	45°/45°	45°/45°	45°/45°
CAPACITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • TRASVERSALE 90° 70x20 / 60x250 MM • ANGOLAZIONE 45° SX/DX 60x170/- MM • INCLINAZIONE 45° SX/DX 48x250MM 	<ul style="list-style-type: none"> • TRASVERSALE 90° 85x305 MM • ANGOLAZIONE 45° SX/DX 85x215/- MM • INCLINAZIONE 45° SX/DX 58x305 MM 	<ul style="list-style-type: none"> • TRASVERSALE 90° 150x28 / 305x77 MM • ANGOLAZIONE 45° SX/DX 200x77 / 200x77 MM • INCLINAZIONE 45° SX/DX 290x70 / 290x20 MM 	<ul style="list-style-type: none"> • TRASVERSALE 90° 112x299 / 345x76 MM • ANGOLAZIONE 45° SX/DX 112x200 / 112x211 MM 244x76 / 244x76 MM • INCLINAZIONE 45° SX/DX 63x268 / 62x193 MM 345x44 / 345x28 MM
XPS	sì	sì	sì	sì
PESO	11.5 KG	17.7 KG	22 KG	25.5 KG
PREZZO S/IVA	429,00 €	689,00 €	949,00 €	1.200,00 €

LAME PER TRONCATRICI

CARATTERISTICHE

- Eccellente angolazione del dente per una maggiore rapidità del taglio
- Denti in carburo ultra affilati
- Progettate per evitare bloccaggi durante il taglio
- Corpo della lama in acciaio di qualità professionale



CODICE	Ø LAMA	Ø FORO	N° DENTI	SPESSORE DENTE	SPESSORE CORPO	TIPO DENTE	ANGOLO DENTE	MATERIALE	€ s/IVA
DT1952-QZ	216 MM	30 MM	24	2,6 MM	1,7 MM	ATB	+5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI	20,90
DT4320-QZ	216 MM	30 MM	48	2,6 MM	1,8 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	61,90
DT4350-QZ	216 MM	30 MM	60	2,6 MM	1,8 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	82,90
DT4286-QZ	216 MM	30 MM	80	2,6 MM	1,8 MM	TCG	-5°	LEGNO,LAMINATI,PLASTICA,ALLUMINIO	71,90
DT4351-QZ	250 MM	30 MM	60	3,0 MM	2,2 MM	ATB	+10°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	82,90
DT4217-QZ	250 MM	30 MM	60	3,2 MM	2,2 MM	HDF	+10°	LAMINATI, PANNELLI MELLAMINICI, PVC	100,90
DT4353-QZ	250 MM	30 MM	80	3,0 MM	2,2 MM	ATB	+10°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	86,90
DT4287-QZ	250 MM	30 MM	80	3,0 MM	2,2 MM	TCG	-5°	LEGNO, LAMINATI, PLASTICA, ALLUMINIO	78,90

TRONCATRICI CON PIANETTO

RADIALI E A TESTA FISSA



	D27111-QS	D27112-QS	D27113-QS
MOTORE	A INDUZIONE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE
TIPOLOGIA	RADIALE	RADIALE	A TESTA FISSA
POTENZA	1500 W	1500 W	1500 W
Ø LAMA/FORO (MM)	305/30	305/30	305/30
VELOCITÀ MAX LAMA (GIRI/MIN)	2950	3300	3300
TAGLIO DIAGONALE SX/DX	50°/60°	50°/60°	50°/50°
TAGLIO INCLINATO SX/DX	48°/0°	48°/0°	48°/0°
TAGLIO COMPOSTO INCLIN / ANG	45°/45°	45°/45°	45°/45°
CAPACITÀ	TRONCATRICE <ul style="list-style-type: none"> • TRASVERSALE 90° 220x90 MM • ANGOLAZIONE 45° SX/DX 115x90 MM • INCLINAZIONE 45° SX/DX 220x50 MM SEGA A BANCO MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO 0-51 MM	TRONCATRICE <ul style="list-style-type: none"> • TRASVERSALE 90° 285x90 MM • ANGOLAZIONE 45° SX DX 201x90 MM • INCLINAZIONE 45° SX/DX 285x50 MM SEGA A BANCO MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO 0-51 MM	TRONCATRICE <ul style="list-style-type: none"> • TRASVERSALE 90° 160x85 MM • ANGOLAZIONE 45° SX/DX 110x45 MM • INCLINAZIONE 45° SX/DX 160x45 MM SEGA A BANCO MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO 0-51 MM
XPS	NO	NO	Sì
PESO	26.5 KG	24 KG	20 KG
PREZZO S/IVA	989,00 €	989,00 €	789,00 €



CODICE	Ø LAMA	Ø FORO	N° DENTI	SPESSORE DENTE	SPESSORE CORPO	TIPO DENTE	ANGOLO DENTE	MATERIALE	€ s/IVA
DT4282-QZ	250 MM	30 MM	96	3,0 MM	2,2 MM	TCG	-5°	LEGNO, LAMINATI, PLASTICA, ALLUMINIO	91,90
DT1958-QZ	305 MM	30 MM	24	3,0 MM	2,2 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI	35,90
DT1959-QZ	305 MM	30 MM	48	3,0 MM	2,2 MM	ATB	+10°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI	40,90
DT1960-QZ	305 MM	30 MM	60	3,0 MM	2,2 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI	43,90
DT4330-QZ	305 MM	30 MM	36	3,0 MM	2,2 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	69,90
DT4340-QZ	305 MM	30 MM	48	3,0 MM	2,2 MM	ATB	+10°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	70,90
DT4260-QZ	305 MM	30 MM	60	2,6 MM	1,8 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	71,90
DT4290-QZ	305 MM	30 MM	96	3,0 MM	2,2 MM	TCG	-5°	LEGNO, LAMINATI, PLASTICA, ALLUMINIO	107,90

MACCHINE STAZIONARIE

SEGHE A BANCO E CAVALLETTI

DWE7492-QS

Sega a banco 250/30mm 2000W

- Velocità a vuoto 4800 giri/min
- Max taglio a 90° 77 mm
- Max taglio a 45° 55 mm
- Capacità di taglio longitudinale 825 mm
- Peso kg 26.5



809.00 €
+ IVA

IN DOTAZIONE

DWE74911-XJ

Cavalletto per sega a banco con ruote

- **Compatibile con**
seghe DW745, DCS7485, DWE7491 e DWE7492
- Carico massimo kg 68
- Larghezza (aperto) mm 1020
- Altezza (aperto) mm 905
- Peso kg 15



DWE7485-QS

Sega a banco 210/30mm 1850W

- Velocità a vuoto 5800 giri/min
- Max taglio a 90° 65 mm
- Max taglio a 45° 45 mm
- Max sfilatura (dx/sx della lama) 622, 3/318 mm
- Piano lavoro 485 x 485 mm
- Peso kg 22



649.00 €
+ IVA



IN DOTAZIONE

DWE74911-XJ

Cavalletto per sega a banco con ruote

- **Compatibile con**
seghe DW745, DCS7485, DWE7491 e DWE7492
- Carico massimo kg 68
- Larghezza (aperto) mm 1020
- Altezza (aperto) mm 905
- Peso kg 15



DE7260-XJ

Cavalletto universale per troncatrice radiale con ruote

- Carico massimo kg 136
- Larghezza (aperto) mm 2469
- Altezza (aperto) mm 813
- Peso kg 27.7



229.00 €
+ IVA



MACCHINE STAZIONARIE

PIALLE, SEGHE A NASTRO E CAVALLETTI

D27300-QS

Pialla filo spessore 2100W

- Velocità max 6200 giri/min
- Alta velocità m/min 5
- Max altezza/larghezza taglio 160/260 mm
- Max profondità piallatura/piallatura a spessore 2,5/3 mm
- Dimensione lama 20 mm
- Peso kg 54

1.970^{.00} €
+ IVA



DW733-QS

Pialla a spessore 1800W

- Velocità 10000 giri/min
- Velocità alimentazione m/s 0,13
- Altezza taglio min/max 3,2/152 mm
- Larghezza taglio min/max 64/315 mm
- Max profondità taglio legno tenero/duro: 3,2/2,8 mm
- Peso kg 36.2

829^{.00} €
+ IVA



DW739-QS

Sega a nastro 750W velocità variabile

- Motore a induzione
- Velocità variabile 330÷800 m/min
- Max altezza taglio 155 mm
- Max larghezza taglio 310 mm
- Sviluppo lama 2095 mm
- Dimensioni tavolo 380x380 mm
- Tavolo inclinabile 0°-45°
- Diametro aspirazione 42 mm
- Peso kg 23

955^{.00} €
+ IVA



DW876-QS

Sega a nastro 1000W 2 velocità

- Motore a induzione
- Velocità 380/880 m/min
- Max altezza taglio 200 mm
- Max larghezza taglio 310 mm
- Sviluppo 2215 mm
- Dimensioni tavolo 500x500 mm
- Diametro aspirazione 100 mm
- Peso kg 54

Dotazione:
lama, basamento, guida parallela a rifilare e squadra goniometrica.

1.199^{.00} €
+ IVA



DE7023-XJ

Cavalletto di supporto allungabile

- Lunghezza mm 1765
- Lunghezza (a barre estese) mm 3835,4
- Altezza mm 810
- Max carico lavoro kg 227
- Peso kg 13

229^{.00} €
+ IVA



DE7033-XJ

Cavalletto di supporto allungabile

- Lunghezza mm 1092
- Lunghezza (a barre estese) mm 2540
- Altezza mm 810
- Max carico lavoro kg 227
- Peso kg 11

149^{.00} €
+ IVA



SISTEMA MODULARE PER LE TUE ESIGENZE

DWST1-71228

Cestello aperto



30.00 €
+ IVA

DWST82968-1

Organizer Tstak V



39.00 €
+ IVA

DWST83344-1

Valigetta con maniglione Tstak I



52.00 €
+ IVA

DWST83345-1

Valigetta Tstak II



39.00 €
+ IVA

DWST1-70705

Valigetta con cassetto Tstak III



49.00 €
+ IVA

DWST1-70706

Valigetta con 2 cassetti Tstak IV



59.00 €
+ IVA

DWST83346-1

Valigetta profonda Tstak VI



39.00 €
+ IVA

DWST83343-1

Valigetta profonda con maniglione



50.00 €
+ IVA

DWST83517-1

Tstak Tower
Kit composto da:
vasca con ruote +
Tstak IV + Tstak II



159.00 €
+ IVA

DWST83411-1

Tstak Tower
Kit composto da:
vasca con ruote +
Tstak V + Tstak I



149.00 €
+ IVA

DWST83347-1

Vasca fonda con ruote



99.00 €
+ IVA

DWST1-71196

Trolley Tstak



149.00 €
+ IVA

DWST17871-1

Baule con ruote



109.00 €
+ IVA

DWST1-71229

Carrello Tstak



59.00 €
+ IVA

DWST1-81078-QW

Radio TSTAK
caricabatteria XR



269.00 €
+ IVA

DWST82732-1

Cartellina porta documenti
Tstak con luce led



26.00 €
+ IVA

TOUGHSYSTEM® 2.0

SOLUZIONE DI STORAGE FLESSIBILE E IN CONTINUA EVOLUZIONE

DWST08017-1

Adattatore Toughsystem - Tstak

Consente l'aggancio di moduli Tstak a quelli Toughsystem 2.0 compresi quelli 1/3 e 2/3



19.00 €
+ IVA

DWST08330-1

Unità 3 cassetti

Tre cassetti profondi in ABS, guide cassetti con cuscinetti a sfera



149.00 €
+ IVA

DWST08061-1

1/2 unità doppia torcia led

4000 lm + vasca aperta
Con 2 torce led ruotabili di 360° e compatibile XR 18V e FLEXVOLT



229.00 €
+ IVA

DWST83471-QW

Valigia caricabatteria a 2 ingressi

IP55



239.00 €
+ IVA

DWST1-75654

Cestello con apertura frontale



53.00 €
+ IVA

DWST08035-1

Mezzo fondo Toughsystem

IP55



49.00 €
+ IVA

DWST83392-1

Mezzo organizer



31.00 €
+ IVA

DWST83394-1

Unità organizer

Con 10 contenitori porta minuteria (2 grandi e 8 piccoli)



59.00 €
+ IVA

DWST83293-1

Portautensili basso
555x385x180 mm



59.00 €
+ IVA

DWST83294-1

Portautensili medio
555x385x317 mm



69.00 €
+ IVA

DWST83342-1

Portautensili alto
555x385x415 mm



79.00 €
+ IVA

DWST83529-1

Cassetta porta utensili
Con doppio cassetto
305x355x535mm



129.00 €
+ IVA

DWST83295-1

Vasca con ruote
608x500x990 mm



139.00 €
+ IVA

DWST83402-1

Vasca con ruote +
unità bassa + unità media



259.00 €
+ IVA

DWST83401-1

Toughsystem 2.0 completo



409.00 €
+ IVA

TOUGHSYSTEM® 2.0

SISTEMA STORAGE ROBUSTO E MODULARE, IMPERMEABILE E SICURO.

Moduli storage progettati per i professionisti che operano in cantieri all'aperto ed in condizioni esterne difficili. Le unità, tutte compatibili tra loro, ti permettono di portare sempre con te tutto ciò che necessiti per il tuo lavoro.



MODULI A CASSETTI IDEALE PER VITI, ACCESSORI E TUTTI I VOSTRI PICCOLI UTENSILI!

DWST83529-1
Modulo a 2 cassette



Cerniere laterali ad aggancio automatico

Guide in metallo con cuscinetti

DWST08330-1
Modulo a 3 cassette



Cerniere laterali ad aggancio automatico

Guide in metallo con cuscinetti



TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

SISTEMA STORAGE TOUGHSYSTEM 2.0 DXL CREA LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO CON RUOTE

SICUREZZA

Barra di chiusura integrata, chiude tutti i cassetti con lucchetto (non in dotazione). Fessure per cinghie a cricchetto per fissare il banco di lavoro e ruote con freno.

MANOVRABILITÀ

Agevole movimentazione in cantiere o officina su ogni tipo di superficie grazie alle ruote da 5" girevoli o fisse (dispositivo di bloccaggio).

GRANDE CAPACITÀ DI CARICO

2 moduli con 1 o 2 cassette profonde con divisori per organizzare il contenuto in base alle tue esigenze.

SCEGLI LA TUA COMBINAZIONE!



	DWST60520-1	DWST60510-1	DXLTSSESPL
	DXL PIANO LAVORO DXL 2 CASSETTI DXL CASSETTO PROFONDO DXL CARRELLO 4 RUOTE	DXL PIANO LAVORO DXL 2 CASSETTI 2 X DXL CASSETTO PROFONDO DXL CARRELLO 4 RUOTE	DXL PIANO LAVORO DXL 2 CASSETTI TOUGTSYSTEM 2.0 - 2 CASSETTI TOUGTSYSTEM 2.0 - 3 CASSETTI DXL CASSETTO PROFONDO DXL CARRELLO 4 RUOTE
PREZZO S/IVA	715,00 €	950,00 €	929,00 €

TOUGHSYSTEM[®] 2.0 DXL™

ANCORA PIÙ SPAZIO PER ORGANIZZARE IL TUO PIANO DI LAVORO

DWST08550-1

Piano di lavoro

- Ampia superficie (50x66 cm)
- Bordi rialzati
- Doppio spazio portaoggetti/tazza
- Aggancio automatico
- Gancio portautensili
- Ampia impugnatura ergonomica



69.00 €
+ IVA

DWST08510-1

Cassetto profondo

- Leve sgancio cassette in alluminio
- Guide cassette con cuscinetti a sfera
- Aggancio automatico
- Dimensione cassetto: 64,5x47x14,5 cm
- Volume cassetto: 47 litri
- Capacità massima: 25 kg
- Barra blocco cassette integrata



249.00 €
+ IVA

DWST08520-1

Doppio cassetto

- Guide cassette con cuscinetti a sfera
- Aggancio automatico
- Dimensione cassetto: 64,5x47x6 cm
- Volume cassette: 42.8 litri
- Capacità massima: 25 kg (12.5 kg per cassetto)
- Barra blocco cassette integrata



289.00 €
+ IVA

DWST08530-1

Base con ruote

- Aggancio automatico
- Capacità massima: 200 kg
- 4 ruote da 5" per tutti i terreni
- Bloccaggio rotazione ruota
- Freni di stazionamento
- Fessure per cinghia a cricchetto
- Maniglie per il trasporto



169.00 €
+ IVA

ACCESSORI MODULI TOUGH SYSTEM DXL E PER MONTAGGIO A PARETE

DWST82800-1

Binario 120cm

- Montaggio a parete



35.00 €
+ IVA

DWST82805-1

Gancio standard corto



7.90 €
+ IVA

DWST82813-1

Vaschetta portaminuterie

- 2 pezzi



7.90 €
+ IVA

DWST82816-0

Gancio per utensili manuali

- 8 pezzi



14.90 €
+ IVA

DWST82820-0

Portabatteria

- 2 pezzi



10.90 €
+ IVA

DWST82823-1

Gancio porta elettro-utensile



15.90 €
+ IVA

GAMMA SOFT STORAGE DEWALT

QUALITÀ E DURATA

Tessuti di rivestimenti di alta qualità rinforzati - 1680D 600D,
resistente all'abrasione per impieghi gravosi.
Base in plastica impermeabile resistente all'acqua che consente
di proteggere il contenuto. Materiali e cerniere resistenti all'acqua.

DWST60102-1

Zaino

- 43 tasche
- Scomparto per laptop
- Spallacci imbottiti



89.00 €
+ IVA

DWST60101-1

Zaino trolley con ruote

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 46 tasche
- Scomparto per laptop
- Spallacci imbottiti



99.00 €
+ IVA



DWST83541-1

Borsa tracolla 1600den,
multitasche



42.00 €
+ IVA



DWST60105-1

Borsa aperta 11" con impugnatura

- Ampia apertura per una comoda
accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 34 tasche
- Tasca anteriore IP54



59.00 €
+ IVA



DWST82990-1

Borsone aperto rettangolare
con impugnatura



71.00 €
+ IVA



DWST60106-1

Borsa aperta 20" con impugnatura

- Ampia apertura per una comoda
accessibilità al contenuto
- Impugnatura rigida pieghevole
- Tracolla imbottita
- 36 tasche e 10 passanti
- Tasca anteriore IP54



79.00 €
+ IVA





DWST83524-1
Borsa tracolla 11"
nylon 1600den
multitasche



89.00 €
+ IVA

TOUGHSYSTEM
COMPATIBLE

DWST60103-1
Borsa 16" rettangolare
con tracolla

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 19 tasche e 12 passanti
- Tasca anteriore IP54



59.00 €
+ IVA



DWST82991-1
Borsa tracolla
rettangolare



71.00 €
+ IVA

TSTAK
COMPATIBLE

DWST60104-1
Borsa rettangolare 20"
con tracolla

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 33 tasche
- Tasca anteriore IP54



69.00 €
+ IVA



DWST83522-1
Borsone rettangolare
con impugnatura



109.00 €
+ IVA

TOUGHSYSTEM
COMPATIBLE

DWST60107-1
Borsa trolley 18" con ruote

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 27 tasche
- Tasca anteriore IP54
- Ampie ruote



129.00 €
+ IVA



DWST1-79210
Borsone con ruote
e maniglia telescopica



89.00 €
+ IVA

PREMIUM SERVICE-BOX

PACCHETTO DI SERVIZI ESCLUSIVI PER IL SUCCESSO DEL PROFESSIONISTA

NOLEGGIO

PROGRAMMA DI SERVIZIO ALL-INCLUSIVE

PIT STOP

SERVIZIO DI RIPARAZIONE RAPIDO

UTENSILE DI CORTESIA

NON TI FERMI MAI

SU MISURA

SERVIZIO DI CALIBRAZIONE DEL TUO LASER

SPORTELLO ASSISTENZA

IL CONTATTO DIRETTO CON IL TEAM SERVICE

Servizi disponibili solo presso i nostri migliori rivenditori

DEWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Numero verde: 800.014353
Mail: dewalt.italia@dewalt.com



**MI PIACE
DeWALT**

Scopri le nostre ultime novità, promozioni e molto altro su:



www.DEWALT.com

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DEWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DEWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

Distribuito Da:

REGISTRATI A

Vuoi restare aggiornato sulle novità di DEWALT?
Registrati su MYDEWALT: www.DEWALT.com/MYDEWALT

MY DEWALT